

# Datenblatt

## Abdeckplatte 80 x 80 mm, reinweiß, Modul

Seite 1/7

Art.-Nr.  
820395-0102-I

EAN 4250184110729


20.08.2026

Version: T

### Abbildungen



### Maßzeichnung



Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

### Produktbeschreibung

- zur Erweiterung von UPk-Anschlussdosen zu UP-Anschlussdosen
- passend für alle modularen Abschlussdosen
- Oberfläche matt
- Farben verkehrsweiß (RAL 9016), reinweiß (RAL 9010) oder perlweiß (RAL 1013)
- Varianten: verkehrsweiß, reinweiß, perlweiß



## Datenblatt

Seite 2/7

## Abdeckplatte 80 x 80 mm, reinweiß, Modul

Art.-Nr.  
820395-0102-I

EAN 4250184110729

20.08.2026

Version: T

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Mechanische Bewertung nach MICE        | M1                                |
| Ingress Bewertung nach MICE            | I1                                |
| Climatic Bewertung nach MICE           | C1                                |
| Elektromagnetische Bewertung nach MICE | E3                                |
| Bauart                                 | Abdeckung                         |
| Montageart                             | UPk zu UP                         |
| Farbe                                  | reinweiß - RAL 9010               |
| Abmessungen                            |                                   |
| Abmessung (L x B x H)                  | 80,5 mm x 80,5 mm x 5,5 mm        |
| Abmessung (L x B x H)                  | 3,169 in. x 3,169 in. x 0,217 in. |

#### Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Werkstoff       | ABS     |
| Halogenfreiheit | ja      |
| RoHS            | konform |

#### Klassifikationen

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 7.0  | EC002424 |
| ETIM 8.0  | EC002424 |
| ETIM 9.0  | EC002424 |
| ETIM 10.0 | EC002424 |

#### Verpackungsinformationen

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Verpackungsart | 10 Stück / Karton |
|----------------|-------------------|

#### Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.



# Datenblatt

## Abdeckplatte 80 x 80 mm, reinweiß, Modul

Seite 3/7

Art.-Nr.  
820395-0102-I  
EAN 4250184110729  
20.08.2026  
Version: T

### Zubehör von

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------|
| 1309110002-E | E-DAT modul 1 Port AP Cat.6 <sub>A</sub> , reinweiß      |
| 1309110027-E | E-DAT modul 1 Port AP Cat.6 <sub>A</sub> , verkehrsweiß  |
| 1309111002-E | E-DAT modul 1 Port UP Cat.6 <sub>A</sub> , reinweiß      |
| 1309111027-E | E-DAT modul 1 Port UP Cat.6 <sub>A</sub> , verkehrsweiß  |
| 1309111102-E | E-DAT modul 1 Port UPk Cat.6 <sub>A</sub> , reinweiß     |
| 1309111127-E | E-DAT modul 1 Port UPk Cat.6 <sub>A</sub> , verkehrsweiß |
| 1309111200-E | E-DAT modul 1 Port UP0 Cat.6 <sub>A</sub>                |
| 1309121002-E | E-DAT modul 2 Port UP Cat.6 <sub>A</sub> , reinweiß      |
| 1309121027-E | E-DAT modul 2 Port UP Cat.6 <sub>A</sub> , verkehrsweiß  |
| 1309121102-E | E-DAT modul 2 Port UPk Cat.6 <sub>A</sub> , reinweiß     |
| 1309121127-E | E-DAT modul 2 Port UPk Cat.6 <sub>A</sub> , verkehrsweiß |
| 1309121200-E | E-DAT modul 2 Port UP0 Cat.6 <sub>A</sub>                |
| 1309131002-E | E-DAT modul 3 Port UP Cat.6 <sub>A</sub> , reinweiß      |
| 1309131027-E | E-DAT modul 3 Port UP Cat.6 <sub>A</sub> , verkehrsweiß  |
| 1309131102-E | E-DAT modul 3 Port UPk Cat.6 <sub>A</sub> , reinweiß     |
| 1309131127-E | E-DAT modul 3 Port UPk Cat.6 <sub>A</sub> , verkehrsweiß |
| 1309131200-E | E-DAT modul 3 Port UP0 Cat.6 <sub>A</sub>                |
| 1309140002-E | Modul Anschlussdose AP 1 Port unbestückt reinweiß        |
| 1309141002-E | Modul Anschlussdose UP 1 Port unbestückt reinweiß        |
| 1309141027-E | Modul Anschlussdose UP 1 Port unbestückt verkehrsweiß    |
| 1309141102-E | Modul Anschlussdose UPk 1 Port unbestückt reinweiß       |
| 1309141127-E | Modul Anschlussdose UPk 1 Port unbestückt verkehrsweiß   |
| 1309141200-E | Modul Anschlussdose UP0 3 Port unbestückt                |
| 1309150002-E | Modul Anschlussdose AP 2 Port unbestückt reinweiß        |
| 1309151002-E | Modul Anschlussdose UP 2 Port unbestückt reinweiß        |
| 1309151027-E | Modul Anschlussdose UP 2 Port unbestückt verkehrsweiß    |
| 1309151102-E | Modul Anschlussdose UPk 2 Port unbestückt reinweiß       |
| 1309151127-E | Modul Anschlussdose UPk 2 Port unbestückt verkehrsweiß   |
| 1309151200-E | Modul Anschlussdose UP0 2 Port unbestückt                |
| 1309160002-E | Modul Anschlussdose AP 3 Port unbestückt reinweiß        |
| 1309161002-E | Modul Anschlussdose UP 3 Port unbestückt reinweiß        |
| 1309161027-E | Modul Anschlussdose UP 3 Port unbestückt verkehrsweiß    |

## Datenblatt

Seite 4/7

## Abdeckplatte 80 x 80 mm, reinweiß, Modul

Art.-Nr.  
820395-0102-I

EAN 4250184110729

20.08.2026

Version: T

### Zubehör von

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1309161102-E   | Modul Anschlussdose UPk 3 Port unbestückt reinweiß        |
| 1309161127-E   | Modul Anschlussdose UPk 3 Port unbestückt verkehrsweiß    |
| 130B11D11002-E | C6 <sub>A</sub> modul 1 Port 180°M UP reinweiß            |
| 130B11D11027-E | C6 <sub>A</sub> modul 1 Port 180°M UP verkehrsweiß        |
| 130B11D11102-E | C6 <sub>A</sub> modul 1 Port 180°M UPk reinweiß           |
| 130B11D11127-E | C6 <sub>A</sub> modul 1 Port 180°M UPk verkehrsweiß       |
| 130B11D11200-E | C6 <sub>A</sub> modul 1 Port 180°M UP0                    |
| 130B11D21002-E | C6 <sub>A</sub> modul 2 Port 180°M UP reinweiß            |
| 130B11D21027-E | C6 <sub>A</sub> modul 2 Port 180°M UP verkehrsweiß        |
| 130B11D21102-E | C6 <sub>A</sub> modul 2 Port 180°M UPk reinweiß           |
| 130B11D21127-E | C6 <sub>A</sub> modul 2 Port 180°M UPk verkehrsweiß       |
| 130B11D21200-E | C6 <sub>A</sub> modul 2 Port 180°M UP0                    |
| 130B11D31002-E | C6 <sub>A</sub> modul 3 Port 180°M UP reinweiß            |
| 130B11D31102-E | C6 <sub>A</sub> modul 3 Port 180°M UPk reinweiß           |
| 130B11D31200-E | C6 <sub>A</sub> modul 3 Port 180°M UP0                    |
| 130B12D11002-E | C6 <sub>A</sub> modul 1 Port 270°M UP reinweiß            |
| 130B12D11027-E | C6 <sub>A</sub> modul 1 Port 270°M UP verkehrsweiß        |
| 130B12D11102-E | C6 <sub>A</sub> modul 1 Port 270°M UPk reinweiß           |
| 130B12D11127-E | C6 <sub>A</sub> modul 1 Port 270°M UPk verkehrsweiß       |
| 130B12D11200-E | C6 <sub>A</sub> modul 1 Port 270°M UP0                    |
| 130B12D21002-E | C6 <sub>A</sub> modul 2 Port 270°M UP reinweiß            |
| 130B12D21027-E | C6 <sub>A</sub> modul 2 Port 270°M UP verkehrsweiß        |
| 130B12D21102-E | C6 <sub>A</sub> modul 2 Port 270°M UPk reinweiß           |
| 130B12D21127-E | C6 <sub>A</sub> modul 2 Port 270°M UPk verkehrsweiß       |
| 130B12D21200-E | C6 <sub>A</sub> modul 2 Port 270°M UP0                    |
| 130B12D31102-E | C6 <sub>A</sub> modul 3 Port 270°M UPk reinweiß           |
| 130B12D31200-E | C6 <sub>A</sub> modul 3 Port 270°M UP0                    |
| 130B20D11002KE | Keystone Anschlussdose UP 1 Port unbestückt reinweiß      |
| 130B20D11027KE | Keystone Anschlussdose UP 1 Port unbestückt verkehrsweiß  |
| 130B20D11102KE | Keystone Anschlussdose UPk 1 Port unbestückt reinweiß     |
| 130B20D11127KE | Keystone Anschlussdose UPk 1 Port unbestückt verkehrsweiß |
| 130B20D11200KE | Keystone Anschlussdose UP0 1 Port unbestückt              |
| 130B20D21002KE | Keystone Anschlussdose UP 2 Port unbestückt reinweiß      |
| 130B20D21027KE | Keystone Anschlussdose UP 2 Port unbestückt verkehrsweiß  |



## Datenblatt

Seite 5/7

## Abdeckplatte 80 x 80 mm, reinweiß, Modul

Art.-Nr.  
820395-0102-I

EAN 4250184110729

20.08.2026

Version: T

### Zubehör von

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 130B20D21102KE | Keystone Anschlussdose UPk 2 Port unbestückt reinweiß      |
| 130B20D21127KE | Keystone Anschlussdose UPk 2 Port unbestückt verkehrsweiß  |
| 130B20D21200KE | Keystone Anschlussdose UP0 2 Port unbestückt               |
| 130B20D31002KE | Keystone Anschlussdose UP 3 Port unbestückt reinweiß       |
| 130B20D31102KE | Keystone Anschlussdose UPk 3 Port unbestückt reinweiß      |
| 130B20D31127KE | Keystone Anschlussdose UPk 3 Port unbestückt verkehrsweiß  |
| 130B20D31200KE | Keystone Anschlussdose UP0 3 Port unbestückt               |
| 1501200002-E   | OpDAT 2 EK unbestückt duplex reinweiß                      |
| 1501204102-E   | OpDAT 2 EK ST-D MM (Ph-Br) reinweiß                        |
| 1501207102-E   | OpDAT 2 EK LC-Q UPC OS2                                    |
| 1501207202-E   | OpDAT 4 Ek LC-Q MM (Keramik) reinweiß                      |
| 1501207802-E   | OpDAT 2 EK LC-Q OM3                                        |
| 1501207902-E   | OpDAT 2 EK LC-Q OM4                                        |
| 1501207A02-E   | OpDAT 2 EK LC-Q APC OS2                                    |
| 150120BA02-E   | OpDAT 2 EK SC-D OM3                                        |
| 150120BB02-E   | OpDAT 2 EK SC-D OM4                                        |
| 150120C202-E   | OpDAT 2 EK SC-D MM                                         |
| 150120D102-E   | OpDAT 2 EK ST-D                                            |
| 150120E202-E   | OpDAT 2 EK SC-D UPC OS2                                    |
| 150120F202-E   | OpDAT 2 EK SC-D APC OS2                                    |
| 150C029DK0010E | OpDAT VGAD UP0 splice 2xLC APC OS2, 10,0 m, Kabel ø 4,5 mm |
| 150C029DK0020E | OpDAT VGAD UP0 splice 2xLC APC OS2, 20,0 m, Kabel ø 4,5 mm |
| 150C029DK0030E | OpDAT VGAD UP0 splice 2xLC APC OS2, 30,0 m, Kabel ø 4,5 mm |
| 150C029DK0040E | OpDAT VGAD UP0 splice 2xLC APC OS2, 40,0 m, Kabel ø 4,5 mm |
| 150C029DK0050E | OpDAT VGAD UP0 splice 2xLC APC OS2, 50,0 m, Kabel ø 4,5 mm |
| 150C029DK0060E | OpDAT VGAD UP0 splice 2xLC APC OS2, 60,0 m, Kabel ø 4,5 mm |
| 150C029DK0080E | OpDAT VGAD UP0 splice 2xLC APC OS2, 80,0 m, Kabel ø 4,5 mm |
| 150C049DK0010E | OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 10,0 m, Kabel ø 4,5 mm |
| 150C049DK0015E | OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 15,0 m, Kabel ø 4,5 mm |



## Datenblatt

### Abdeckplatte 80 x 80 mm, reinweiß, Modul

Seite 6/7

Art.-Nr.  
820395-0102-I

EAN 4250184110729

20.08.2026

Version: T

#### Zubehör von

|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 150C049DK0020E | OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 20,0 m, Kabel ø 4,5 mm  |
| 150C049DK0025E | OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 25,0 m, Kabel ø 4,5 mm  |
| 150C049DK0030E | OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 30,0 m, Kabel ø 4,5 mm  |
| 150C049DK0035E | OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 35,0 m, Kabel ø 4,5 mm  |
| 150C049DK0040E | OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 40,0 m, Kabel ø 4,5 mm  |
| 150C049DK0045E | OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 45,0 m, Kabel ø 4,5 mm  |
| 150C049DK0050E | OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 50,0 m, Kabel ø 4,5 mm  |
| 150C049DK0055E | OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 55,0 m, Kabel ø 4,5 mm  |
| 150C049DK0060E | OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 60,0 m, Kabel ø 4,5 mm  |
| 150C049DK0065E | OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 65,0 m, Kabel ø 4,5 mm  |
| 150C049DK0070E | OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 70,0 m, Kabel ø 4,5 mm  |
| 150C049DK0080E | OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 80,0 m, Kabel ø 4,5 mm  |
| 150C049DK0090E | OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 90,0 m, Kabel ø 4,5 mm  |
| 150C049DK00A0E | OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 100,0 m, Kabel ø 4,5 mm |
| 150F029DK0010E | OpDAT VGAD UP0 splice 2xLC APC OS2, 10,0 m, Kabel ø 2,3 mm  |
| 150F029DK0050E | OpDAT VGAD UP0 splice 2xLC APC OS2, 50,0 m, Kabel ø 2,3 mm  |
| 150F049DK0010E | OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 10,0 m, Kabel ø 2,3 mm  |
| 150F049DK0020E | OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 20,0 m, Kabel ø 2,3 mm  |
| 150F049DK0030E | OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 30,0 m, Kabel ø 2,3 mm  |
| 150F049DK0040E | OpDAT VGAD UP0 splice 4xLC APC OS2, 40,0 m, Kabel ø 2,3 mm  |




**Datenblatt**  
**Abdeckplatte 80 x 80 mm, reinweiß, Modul**

Seite 7/7

Art.-Nr.  
**820395-0102-I**  
**EAN 4250184110729**  
 20.08.2026  
 Version: T

## Abbildungen

Maßzeichnung



© 2026 METZ CONNECT - Technische Änderungen vorbehalten! Subject to modifications! Sous réserve de modifications techniques!

