

RC/TGGM/KVD/LBL 16+3X - Connecteur de câble



1245650

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1245650>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur de câble, application : Signal, nombre de pôles: 19, affichage d'état: non, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %). Ce produit est en cours d'obsolescence programmée. Ce produit ne doit plus être pris en compte pour les nouveaux projets. Veuillez contacter votre représentant commercial pour connaître les alternatives.

Données commerciales

Référence	1245650
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABRAFA
Product key	ABRAFA
GTIN	4063151413453
Poids par pièce (emballage compris)	146,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	141,898 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

1245650

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1245650>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur circulaire (côté câble)
Application	Signal
Nombre de pôles	19

Indications sur les matériaux

Matériau Boîtier	GD-Zn
Matériau Contact	CuZn
Matériau Surface des contacts	Au

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Cône de soudage
----------------------	-----------------

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	150 V
Courant total de référence	10 A (pour une section de conducteur de 1 mm ²)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

RC/TGGM/KVD/LBL 16+3X - Connecteur de câble


1245650

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1245650>



Dessins

Dessin coté



Dessin coté

RC/TGGM/KVD/LBL 16+3X - Connecteur de câble



1245650

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1245650>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 10.0	EC002635
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--