



Principal

Gama	PrismaSeT
Gama de producto	PrismaSeT G PrismaSeT P
Tipo de producto o componente	Placa frontal
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de instalación
Compatibilidad con sensores de corriente	PrismaSeT PrismaSeT G armario PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 Cabina
Tipo de carátula	Separar
Type of front plate	Separar
Equipo instalado	Vigirex, estado 1 RH10 Vigirex, estado 1 RH21 Vigirex, estado 1 RH99 Interfaz persona-centralita, estado 1 Dispositivo de 72 x 72 mm Interfaz persona-centralita, estado 1 Dispositivo de 96 x 96 mm Interfaz persona-centralita, estado 1 HSI PowerLogic, estado 1 PM400...800 Eon, estado 1 FDM121

Complementario

Descripción del armario/celda	Armario de fijación al suelo - anchura 600 mm Cofret - anchura 600 mm Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm
Número de módulos verticales (50 mm)	3
Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Certificaciones de producto	ASTA
Material	Acero
Acabado de la superficie	Mate Texturado
Tratamiento de protección	Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)
Altura	150 mm
Ancho	500 mm
Peso del producto	0,32 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Cantidad por juego	Juego de 1
Functional unit	600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo interfaz persona-centralita Dispositivo de 72 x 72 mm 5 3 600 mm PrismaSeT G cofret interfaz persona-centralita Dispositivo de 72 x 72 mm 5 3 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario interfaz persona-centralita Dispositivo de 72 x 72 mm 5 3 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo interfaz persona-centralita Dispositivo de 96 x 96 mm 4 3 600 mm PrismaSeT G cofret interfaz persona-centralita Dispositivo de 96 x 96 mm 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario interfaz persona-centralita Dispositivo de 96 x 96 mm 4 3 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo interfaz persona-centralita HSI 5 3 600 mm PrismaSeT G cofret interfaz persona-centralita HSI 5 3 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo interfaz persona-centralita HSI 4 3 600 mm PrismaSeT G cofret interfaz persona-centralita HSI 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario interfaz persona-centralita HSI 5 3 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario interfaz persona-centralita HSI 4 3 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo PowerLogic 4 3 600 mm PrismaSeT G cofret PowerLogic 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario PowerLogic 4 3 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Vigirex 5 3 600 mm PrismaSeT G cofret Vigirex 5 3 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Vigirex 5 3 600 mm PrismaSeT G armario de fijación al suelo Eon FDM121 4 3 600 mm PrismaSeT G cofret Eon FDM121 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Eon FDM121 4 3

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	15,0 cm
Paquete 1 Longitud	50,0 cm
Paquete 1 Peso	340,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	20,0 cm
Paquete 2 Ancho	39,0 cm
Paquete 2 Longitud	59,0 cm
Paquete 2 Peso	4,14 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	40
Paquete 3 Altura	33,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	29,0 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 <a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 <a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí

Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos