



Hoofd

Range	PrismaSeT
Range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
Product or component type	Frontpaneel
Categorie toebehoren	Installatie toebehoren
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
Type frontplaat	Uitsparing
Type frontplaat	Uitsparing
Geïnstalleerd apparaat	Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Mens-schakelbordinterface: 72 x 72 mm apparaat Mens-schakelbordinterface: 96 x 96 mm hulpstuk Mens-schakelbordinterface: HSI PowerLogic: PM400...800 Enerlin'x: FDM121

Complementair

Beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
Aantal verticale modules	3
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Product certifications	ASTA
Materiaal	Staal
Oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
Beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeider
Colour	Wit (RAL 9003)
Height	150 mm
Width	500 mm
Net weight	0,32 kg

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Quantity per set	Set van 1
Breedte behuizing/cel	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer mens-schakelbordinterface 72 x 72 mm apparaat 5 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast mens-schakelbordinterface 72 x 72 mm apparaat 5 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel mens-schakelbordinterface 72 x 72 mm apparaat 5 3 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer mens-schakelbordinterface 96 x 96 mm hulpstuk 4 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast mens-schakelbordinterface 96 x 96 mm hulpstuk 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel mens-schakelbordinterface 96 x 96 mm hulpstuk 4 3 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer mens-schakelbordinterface HSI 5 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast mens-schakelbordinterface HSI 5 3 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer mens-schakelbordinterface HSI 4 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast mens-schakelbordinterface HSI 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel mens-schakelbordinterface HSI 5 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel mens-schakelbordinterface HSI 4 3 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer PowerLogic 4 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast PowerLogic 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel PowerLogic 4 3 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Vigirex 5 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Vigirex 5 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Vigirex 5 3 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Enerlin'x FDM121 4 3 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Enerlin'x FDM121 4 3 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Enerlin'x FDM121 4 3

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	15,0 cm
Package 1 Length	50,0 cm
Package 1 Weight	340,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	20,0 cm
Package 2 Width	39,0 cm
Package 2 Length	59,0 cm
Package 2 Weight	4,14 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	33,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	29,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen