

Appliques plafond et mur

Home>Éclairage intérieur>Appliques plafond et mur

14 Produits

AZ
ZA

Trouver rapidement et facilement des luminaires

individuels [Code finder](#)

Clear filters

Quelle catégorie souhaitez-vous rechercher ?

- ☐ DISCOVER
- ☐ BOOST
- ☐ ELEVATE



- Série
- Température de couleur [K]
- CRI
- Optique
- Distribution lumineuse
- Flux réel [lm]
- Puissance du luminaire [W]
- Efficacité lumineuse [lm/W]
- Voltage type

FL ROUND+ 333 SM
Découvrez FL ROUND+

FL ROUND+ 555 SM
Découvrez FL ROUND+

FL ROUND+ 777 SM
Découvrez FL ROUND+

FL SQUARE SM
Découvrez FL SQUARE

WL ROUND
Découvrez WL

WL SQUARE
Découvrez WL

WL RECT
Découvrez WL

ELIA CL
Découvrez ELIA CL

SL629+ SM
Découvrez SL629+

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE IN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/fr/company/led-warranty>

- ▶ Couleur ▼
- ▶ Finition ▼
- ▶ Commandes d'éclairage ▼
- ▶ Capteurs ▼
- ▶ Bloc de sécurité ▼
- ▶ Degré de protection IP ▼
- ▶ Code de protection contre les chocs mécaniques IK ▼
- ▶ Classe de protection ▼
- ▶ Connexions électriques ▼
- ▶ Temperature ambiante min. [°C] ▼
- ▶ Temperature ambiante max. [°C] ▼
- ▶ UGR - Unified Glare Rating ▼
- ▶ MOQ ▼



SL713AB ROUND LED

Découvrez SL713



SL720+ SM

Découvrez SL720+



SL630 AB

Découvrez SL630



RONDA+ LED

Découvrez RONDA+



FLEXILED SM

Découvrez FLEXILED

Go to LIGHT-PERFORMER®

Newsletter

<p>sein de l'écosystème GEWISS LightZone, où nous développons des solutions d'éclairage intégrées qui transforment la complexité en simplicité, en accompagnant les professionnels et les utilisateurs finaux dans la réalisation de leurs besoins.</p> <p>Discover more on GEWISS</p>	<p>Éclairage extérieur</p>	<p>Retail</p> <p>Healthcare</p> <p>Hospitality</p> <p>Industry</p> <p>Residential</p> <p>City Landscape</p> <p>Sports</p> <p>Transportation</p>	<p>Support</p> <p>Lighting Technical Solutions</p> <p>Des solutions d'éclairage sur mesure</p> <p>Normes et règlements</p> <p>LIGHT-PERFORMER®</p> <p>dimSMART!®</p> <p>SMART</p> <p>Les instruments pour la conception</p> <p>Téléchargements</p>	<p>Garantie</p> <p>General sales conditions</p> <p>Le développement durable au centre de l'avenir</p> <p>Governance</p> <p>Force de ventes</p> <p>Contacts</p> <p>Travailler avec nous</p>
<div><div>🌐</div><div>Internationale/Français</div><div>⬇</div><div>Téléchargements</div></div>				
<p>© 2026 Performance in Lighting S.p.A. sole shareholder company Subject to the direction and coordination of Gewiss S.p.A. P.Iva: 08517220011 - Privacy Policy - Cookie Policy - Accessibility Statement</p> <div><div></div><div>Websolute</div></div>				

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>