2050/6 Assortimento di giravite per l'elettronica + supporto, 6 pezzi



EAN/SE:	4013288194794	**Dimensione:**	250x205x50 mm
Parte No.:	05030181001	**Peso:**	320 g
Articolo no.:	2050/6	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Micro giravite Kraftform per viti a taglio e viti a croce Phillips-Recess, viti IPR e Microstix®
- Impugnature Kraftform Micro multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
- Con protezione antirotolamento e cappuccio girevole per una rotazione rapida
- La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata
- Con trova-utensili Take it easy: colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
- Indispensabili soprattutto per chi lavora nell'elettronica, nell'ottica, nella meccanica fine, nel modellismo, con i gioielli o con l'hardware di computer

Kit di giraviti Micro di alta qualità della Wera per avvitamenti nella meccanica di precisione. Appoggiando la mano sul cappuccio girevole, grazie alla zona di rotazione rapida al di sotto del cappuccio, è possibile effettuare delle rotazioni ultrarapide. Si risparmia così tempo per cambiare presa. Nella zona di forza sono state integrate zone morbide per poter trasmettere forze elevate di serraggio e di allentamento. Zona di precisione per trovare sempre l'angolo giusto di rotazione durante i lavori di aggiustaggio. La punta Black Point della Wera garantisce una maggiore protezione contro la corrosione e un accoppiamento preciso. Compreso di un rack pratico per conservare in maniera ordinata i giraviti.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Spesso gli avvitamenti nell'elettronica e nella meccanica fine risultano difficoltosi ed onerosi. Abbiamo voluto cambiare questo stato di cose. Siamo riusciti a capire ciò che sta a cuore all'operatore: velocità di lavoro, coppia e precisione realizzando l'utensile adatto.

Impugnatura Kraftform Micro




L'impugnatura multicomponente permette di lavorare in maniera ergonomica.

Il giravite sviluppato per microavvitamenti




Il giravite Kraftform Micro, con le sue tre ripartizioni funzionali corrisponde perfettamente alle esigenze. Il cappuccio girevole, sul quale si appoggia la mano, favorisce lavori rapidi e precisi.

La zona di precisione




La zona di precisione, subito sopra la lama, permette all'operatore di trovare più facilmente l'angolo di rotazione giusto per i lavori di regolazione.

La zona di coppia




La zona morbida vicino alla punta della lama permette di trasmettere coppie di serraggio e di allentamento molto elevate senza che il giravite perda mai il contatto con la vite.

La zona a rotazione rapida



La zona a rotazione rapida sotto il cappuccio girevole permette una rotazione velocissima del giravite.

Black Point della Wera



La punta Black Point della Wera e un sofisticato procedimento di tempra garantiscono una durata maggiore della punta, una più alta resistenza alla corrosione e un perfetto accoppiamento.

Trova-utensili Take it easy



Identificazione rapida : i giraviti presentano una marcatura cromatica differenziata in base al tipo di impronta (profilo) e l'indicazione chiara della misura sulla testa.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

2050 PH Giravite a croce per l'elettronica, PH 000 x 40 mm



05345290001[1),2)]	1x	PH 000 x 40 mm
05118019001[1),2)]	1x	PH 00 x 40 mm
05118026001[3)]	1x	PH 0 x 40 mm

1) Ottimizzato per le viti asiatiche con impronta PH
2) Lama rettificata a valore nominale per una lunghezza di 10 mm lato profilo/impronta.
3) Misura 0 secondo JCIS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modificata

2067 Giravite IPR TORX PLUS® per l'elettronica, 1 IPR x 40 mm



05030160001[1)]	1x	1 IPR x 40 mm

1) Senza foratura

2072 Giravite Microstix® per l'elettronica, m x 40 mm



05118145001	1x	m x 40 mm

2035 Giravite a taglio per l'elettronica, 0.35 x 2.5 x 40 mm



05117997001	1x	0.35 x 2.5 x 40 mm

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de