

FR 1,27/ 40-SR - Compensador de tracción



1399646

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1399646>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.




1,27 mm



BOX

Compens. tracción, número de polos: 40, paso: 1,27 mm, color: negro



Sus ventajas

- Asistencia de diseño para el desarrollo de equipos mediante datos MCAD/ECAD y servicio de muestras gratuito
- Posibilidad de pedido preconfeccionado: las clavijas de enchufe IDC con cable de cinta plana permiten un empleo inmediato en el equipo

Datos comerciales

Código de artículo	1399646
Unidad de embalaje	200 Unidades
Cantidad mínima de pedido	200 Unidades
Clave de venta	AAXZAA
Clave de producto	AAXZAA
GTIN	4063151784164
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,442 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,42 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

FR 1,27/ 40-SR - Compensador de tracción



1399646

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1399646>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre documentación	En el Download Center están disponibles documentos actuales como los modelos 3D, los esquemas de las familias de productos, las hojas de características o los esquemas de embalaje.
--------------------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Compens. tracción
Familia de productos	FR 1,27/...-SR
Número de polos	40
Paso	1,27 mm

Dimensiones

Paso	1,27 mm
Anchura [w]	29,63 mm
Altura [h]	10,75 mm
Longitud [l]	4,95 mm

Datos del material

Datos del material - carcasa

Color (Carcasa)	negro (9005)
Material aislante	LCP
Grupo material aislante	IIIb
CTI según IEC 60112	150
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Conectores

Conexión 1

Material aislante	LCP
CTI según IEC 60112	150

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
------------------	---------------------

FR 1,27/ 40-SR - Compensador de tracción



1399646

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1399646>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27440392
ECLASS-13.0	27440392

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,052 kg CO2e
---------	---------------