



Hoofd

Range of product	Harmony elektromechanische relais
Device short name	RPZ
Product or component type	Contactdoos
Compatibiliteit product	Plug-in relais RPM met 2 C/O contact
Type en samenstelling contacten	2 C/O
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	16 A
Ue toegekende bedrijfsspanning	< 250 V

Complementair

Vorm pin	Plat
Opstelling contactaansluitklemmen	Gemengd
Aanspanmoment	< 1 N.m voor M3.5 schroef/schroeven
Bevestigingsmethode	Met schroef (paneel) Knijper (35 mm symmetrische DIN-rail)
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
Overvoltage category	III
Pollution degree	3
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
Width	30 mm
Net weight	0,054 kg

Omgeving

Aansluitingen - aansluitklemmen	- schroefklem aansluitingen, flexibel kabel met kabeluiteinde 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14 - schroefklem aansluitingen, vast kabel zonder kabeluiteinde 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16 - schroefklem aansluitingen, flexibel kabel met kabeluiteinde 2 x 0,5...2 x 2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14 - schroefklem aansluitingen, vast kabel zonder kabeluiteinde 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Doorslagvastheid	2500 V
Standards	IEC 61984
Product certifications	UL[RETURN]CSA
Markering	CE
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Ambient air temperature for operation	-40...55 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,8 cm
Package 1 Width	3,1 cm
Package 1 Length	8,4 cm

Package 1 Weight	55 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,7 cm
Package 2 Width	9,2 cm
Package 2 Length	15,8 cm
Package 2 Weight	577 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	200
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	12,388 kg


Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg


Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen



- (1) Relais
- (2) Sicherheitsmodul
- (3) Befestigungsklammer

Verdrahtungsplan



Blau dargestellte Symbole entsprechen der Nema-Kennzeichnung.