






EAN/SE:	4013288168115	**Dimensione:**	125x80x25 mm
Parte No.:	05073645001	**Peso:**	164 g
Articolo no.:	Bit-Check 10 Zyklop Mini 1	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82079030

- Cricchetto per inserti da 1/4" e inserti tenaci duro
- Ideale per spazi ristretti
- Inserti tenaci-duri, per l'impiego universale
- Con l'adattatore 870/1 della Wera è possibile impiegare anche bussole da 1/4"
- Nel maneggevole e robusto Bit-Check

Tanti utensili in poco spazio. La sistemazione in base ai profili e alle dimensioni consente di individuare velocemente l'inserto giusto. Il cricchetto per inserti della Wera in acciaio fucinato. La dentatura fine con 60 denti permette un angolo di richiamo ridotto di soli 6° per lavori precisi. Rotazione rapida sinistra / destra. Testa e levetta del cricchetto ergonomiche.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de




Zyklop Mini

Cricchetti Zyklop Mini



I cricchetti mini per spazi difficilmente raggiungibili.

Il Zyklop Mini



La dentatura fine a 60 denti riduce l'angolo di richiamo a soli 6° permettendo di lavorare in maniera precisa.

Reversibilità



Semplice inversione del senso di rotazione.

Avvitamento veloce



Con il Zyklop Mini 1 è possibile raggiungere una velocità di lavoro elevata grazie alla sua rotella zigrinata che permette di velocizzare notevolmente l'avvitamento visto che solo al momento del serraggio finale della vite si deve azionare l'utensile tramite l'impugnatura.

Per spazi ristretti



L'altezza ridotta dell'utensile lo rende ideale per spazi ristretti.

Un utensile cosi piccolo è anche abbastanza robusto?



Il Zyklop Mini resiste ad almeno 65 Nm, che è molto di più della forza che si può esercitare su un'utensile così piccolo.

Quali elementi posso montare sul Zyklop Mini 1?



Inserti e bussole. Gli inserti posso montarli direttamente, ma posso anche montare un portainserti che mi trattiene l'inserto. Questo poi mi funge anche da prolunga con manicotto flottante. Per montare le bussole necessito di un adattatore da 1/4" esagonale quadro, p.es. 870/1 (contenuto nel Bit-Check o nel kit con il singolo cricchetto per inserti).

Nesso
https://www.wera.de/it/05073645001

Wera - Bit-Check 10 Zyklop Mini 1
05073645001 - 4013288168115

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Set contenu:

8001 A Cricchetto per inserti da 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm

851/1 Z Inserti, PH 1 x 25 mm



05072070001	1x PH 1 x 25 mm
05072072001	1x PH 2 x 25 mm

855/1 Z Inserti, PZ 1 x 25 mm



05072080001	1x PZ 1 x 25 mm
05072082001	1x PZ 2 x 25 mm

867/1 Inserti TORX®, TX 15 x 25 mm



05066486001	1x TX 15 x 25 mm
05066487001	1x TX 20 x 25 mm
05066488001	1x TX 25 x 25 mm

840/1 Z Inserti, 4 x 25 mm



05056320001	1x 4 x 25 mm
05056325001	1x 5 x 25 mm

Nesso
https://www.wera.de/it/05073645001

Wera - Bit-Check 10 Zyklop Mini 1
05073645001 - 4013288168115

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de