Set of 2 uprights for mount. hor support plate or 19chassis in PLAencl.H1500mm





#### Principal

Gama	Thalassa
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de montaje
Tipo de producto o componente	Vertical
Device application	Multiuso
Enclosure nominal dimensions	- H: 1500 mm
Soporte de montaje	Soporte intermedio en los armarios de 2 puertas
Compatibilidad con sensores de corriente	Thalassa Thalassa PLA
Composición del dispositivo	Elementos de fijación 1 montante derecho 1 montante izquierdo
Material	Acero galvanizado

#### Complementario

Modo de fijación	Mediante elemento de fijación - laterales del armario ubicación	
Ajuste	Ajustable en profundidad cada 25 mm con tuercas enjauladas Ajustable en altura cada 2,5 mm con tuercas de cuarto de vuelta	_
Altura	Nominal: 1500 mm Real: 1335 mm	
Dimensiónes de corte	11 x 13 mm	

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Paquete 1 Altura	3,0 cm	
Paquete 1 Ancho	7,0 cm	
Paquete 1 Longitud	133,5 cm	
Paquete 1 Peso	350,0 g	

#### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE) Poclaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

# Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

## Garantía contractual

Periodo de garantía 18 months