Boîte de raccordement de plafond

U 86 DVD-2



U 86 DVD-2

Boîte de raccordement de plafond

Numéro de produit: 97308102
Dimensions: 74 x 74 x 106 mm

Boîte de raccordement de plafond, pour prédalles de 4,5 cm d’épaisseur max., avec douille filetée M5 (capacité de charge de 10 kg) pour logement d’un crochet à visser , avec indice de protection IP30, Tension nominale d'isolement: 400V AC, sans halogène

Fiwation magnétique ou par cloutage, Membrane pour le perçage, Plage d'étanchéité M16 - M25

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Type de protection:	IP30
Adapté à:	Constructions en coffrages béton
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie supérieure:	autres

Dimensions

Largeur:	74 mm
Longueur:	74 mm
Hauteur:	106 mm
Poids:	0.07 kg

Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament:	650 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Fiwation magnétique ou par cloutage

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	- %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C

Sales Information

EAN:	4013902190119
Classe ETIM:	EC002601
Numéro de tarif des douanes:	39269097
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Accessoires

97929901 - HM-UNI - Accessoires IBT

97925001 - HFL - Accessoires IBT

97910301 - U 86 VDF - Couvercle

19599501 - LFR - Foret étagé

97022501 - RVB 25 - Raccord de tube

97924001 - NAS-AL - Accessoires IBT

97924201 - NA-AL - Accessoires IBT

97924301 - NA-AL/gl - Accessoires IBT

97820001 - IBT LZA-OE - Pince à perforer

97821801 - IBT LZA-18 - Pince à perforer

97822301 - IBT LZA-23 - Pince à perforer

97910001 - VD 75 - Couvercle

97911901 - DH 100-M5 - Crochet à visser

92510001 - HW VD-67 - Couvercle

Glande du câble

