



Hoofd

Range of product	Harmony XB5R
Product or component type	Lege handy box
Device short name	ZBRM
Bestemming product	Voor XB5R Ø 22 mm bedieningseenheden
Toepassing hangende drukknopkast	Twee functies

Complementair

Kleur behuizingsbasis	Groen (Pantone 355C)
Kleur deksel	Donkergrijs (RAL 7016)
Materiaal	Polycarbonaat
Net weight	0,11 kg

Omgeving

Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...55 °C
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK03 conforming to EN 50102
Standards	ETSI EN 301 489-3 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 300 440-2 UL 508 CSA C22.2 Nr 14 ETSI EN 300 440-1 EN/IEC 60947-5-1
Product certifications	FCC[RETURN]C-Tick[RETURN]CE[RETURN]ANATEL[RETURN]SRRC[RETURN]BT 2006/95/EC[RETURN]GOST[RETURN]RSS
Richtlijnen	1999/5/EG - R&TTE richtlijn 2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,4 cm
Package 1 Width	6,8 cm
Package 1 Length	16,8 cm
Package 1 Weight	143 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	32
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm

Package 2 Weight	5,106 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	256
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	47,44 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur

Abmessungen

Draht- und batterieloser Drucktaster

Mobiler Kunststoffbehälter für mobile oder feste Nutzung - 2 Funktionen

