

# BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Tapa de la caja con pantalla táctil



1335860

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1335860>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880, Cubierta encajada (fija), pantalla táctil de 2,4" capacitiva integrada, resolución: 320 x 240 Pixel(es), interfaz: 4-wire SPI, anchura: 107,6 mm, altura: 45 mm, profundidad: 13,5 mm

## Sus ventajas

- Desarrollo de equipos rápido con la pantalla táctil de 2,4" integrada
- Apto para distintos requisitos de equipos gracias a las variantes de carcasa con o sin teclado de membrana
- Diseño adaptado de la carcasa, el teclado y la pantalla
- Máxima flexibilidad gracias a las numerosas posibilidades de combinación de la tapa de carcasa y las partes superiores de la carcasa
- Adaptación personalizada del teclado de membrana mediante configurador

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1335860       |
| Unidad de embalaje                        | 5 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 5 Unidades    |
| Clave de venta                            | ACHBAI        |
| Clave de producto                         | ACHBAI        |
| GTIN                                      | 4063151637149 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 53,11 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 43,84 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85480090      |
| País de origen                            | DE            |

# BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Tapa de la caja con pantalla táctil



1335860

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1335860>

## Datos técnicos

### Notas

|                         |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas.                                                                                                     |
| Recomendación:          | En el área de descargas se ofrece información adicional, así como las dimensiones detalladas.                                                                     |
| Indicación de pedido:   | Los tornillos para montar una placa de circuito impreso debajo de la pantalla están disponibles como accesorios, pero no se incluyen en el volumen de suministro. |

### Propiedades del artículo

|                                    |                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto                   | Cubierta                                                                         |
| Tipo de carcasa                    | Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880 |
| Tipo de carcasa                    | Carcasa de instalación para edificios modular                                    |
| Serie de carcasas                  | BC                                                                               |
| Familia de productos               | BC 107,6..                                                                       |
| Número (Aberturas de conexión)     | 0                                                                                |
| Orificio de ventilación disponible | no                                                                               |

### Pantalla

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Tipo de pantalla                   | TFT, IPS                   |
| Tipo de visualización              | capacitivo                 |
| Diagonal                           | 2,4 " / 6,1 cm (Pantalla)  |
| Resolución de la pantalla          | 320 x 240 Pixel(es) (QVGA) |
| Formatos de la pantalla            | 3:4                        |
| Tipo de iluminación de la pantalla | LED, blanco                |
| Controlador                        | GT911 (Goodix)             |

### Interfaces

|           |            |
|-----------|------------|
| Interface | 4-wire SPI |
|-----------|------------|

### Dimensiones

|             |          |
|-------------|----------|
| Anchura     | 107,6 mm |
| Altura      | 45 mm    |
| Profundidad | 13,5 mm  |

### Datos del material

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Color (Tapa de carcasa)             | gris claro (RAL 7035) |
| Material Tapa de caja               | PC                    |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0                    |

### Datos de la placa de circuito impreso

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Tipo de fijación de placas de circuito impreso | Bloqueo |
|------------------------------------------------|---------|

# BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Tapa de la caja con pantalla táctil



1335860

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1335860>

## Montaje

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| Tipo de montaje | Bloqueo con parte superior de la carcasa |
|-----------------|------------------------------------------|

## Información sobre el embalaje

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Tipo de embalaje | Embalaje en caja de cartón |
|------------------|----------------------------|

# BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Tapa de la caja con pantalla táctil



1335860

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1335860>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

# BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Tapa de la caja con pantalla táctil



1335860

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1335860>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)