

BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Couverture du boîtier avec écran tactile



1335860

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1335860>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880, Couverture encliquetable (fixe), écran tactile capacitif de 2,4" intégré, résolution: 320 x 240 Pixel(s), interface: 4-wire SPI, largeur: 107,6 mm, hauteur: 45 mm, profondeur: 13,5 mm

Avantages

- Développement rapide des appareils avec écran tactile de 2,4" intégré
- Adaptés aux différentes exigences d'appareil grâce à des variantes de boîtiers avec ou sans clavier à membrane
- Design harmonisé des boîtiers, claviers et écrans
- Un maximum de flexibilité grâce à de nombreuses possibilités de combinaisons de couvercles et de parties supérieures des boîtiers
- Adaptation individuelle du clavier à membrane par configurateur

Données commerciales

Référence	1335860
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	ACHBAI
Product key	ACHBAI
GTIN	4063151637149
Poids par pièce (emballage compris)	53,11 g
Poids par pièce (hors emballage)	43,84 g
Numéro du tarif douanier	85480090
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Couverture du boîtier avec écran tactile



1335860

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1335860>

Caractéristiques techniques

Remarques

Instructions de montage	Veillez respecter le conseil d'utilisation se trouvant dans la zone de téléchargement.
Recommandation	D'autres informations et des cotes détaillées sont disponibles dans la zone de téléchargement.
Conseil pour commander:	Des vis servant à fixer un circuit imprimé sous l'écran sont disponibles parmi les accessoires mais ne sont pas incluses dans la livraison.

Propriétés du produit

Type de produit	Capot
Type de boîtier	Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880
Type de boîtier	Boîtier d'installation modulaire pour bâtiments
Série de boîtiers	BC
Gamme de produits	BC 107,6..
Nombre (Ouvertures de raccordement)	0
Ouverture de ventilation disponible	non

Écran

Type d'écran	TFT, IPS
Type d'affichage	capacitif
Diagonale	2,4 " / 6,1 cm (Écran)
Résolution d'écran	320 x 240 Pixel(s) (QVGA)
Formats de l'écran	3:4
Type d'éclairage de l'écran	LED, blanche
Contrôleur	GT911 (Goodix)

Interfaces

Interface	4-wire SPI
-----------	------------

Dimensions

Largeur	107,6 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	13,5 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Couvercle de boîtier)	gris clair (RAL 7035)
Matériau Couvercle de boîtier	PC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Indications concernant le circuit imprimé

BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Couverture du boîtier avec écran tactile



1335860

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1335860>

Type de fixation de circuits imprimés

Verrouillage

Montage

Type de montage

Verrouillage avec la partie supérieure du boîtier

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement

Conditionnement en carton

BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Couvercle du boîtier avec écran tactile



1335860

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1335860>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

BC 107,6 DKL R D2,4 KPG KMGY - Couvercle du boîtier avec écran tactile



1335860

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1335860>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr