

PLD E 409 CLP/M - Fijación

1531603

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1531603>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Soporte magnético de repuesto (1 par) para las luminarias LED para el armario de control
PLD E 409 W 350 y PLD E 409 W 350 MS



Descripción del producto

Con el soporte puede fijar la luz con imanes o tornillos. En el soporte la luz es giratoria.

Datos comerciales

Código de artículo	1531603
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRL23Z
Clave de producto	DRL23Z
GTIN	4067923001640
Peso por unidad (incluido el embalaje)	46,233 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	30 g
Número de tarifa arancelaria	85059029
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Material de montaje
Aplicación	Armario de control
Características especiales	Giratorio (rango de giro: $\pm 90^\circ$)

Dimensiones

Anchura	39 mm
Altura	45 mm

Datos del material

Color	incolore
Material	Policarbonato
Material carcasa	PC

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
	-40 °C ... 85 °C

Montaje

Tipo de montaje	Montaje atornillado
	Montaje magnético

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27111126
ECLASS-15.0	27111126

ETIM

ETIM 10.0	EC002557
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39111500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	1,105 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es