

IE-S-IP67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Anschlussdose, Ausführung für Steckverbinder SnapIn
Var.6 gemäß IEC 61076-3-106 in Kunststoff

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Anschlusstecker, Anschlussdose, IP67, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010), Variante 6 ge- mäß IEC 61076-3-106
Best.-Nr.	8808370000
Art	IE-S-IP67
GTIN (EAN)	4032248505951
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 23:09:25 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	90 g
--------------	------

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
--------------------	----------------

Allgemeine Daten

Aufbau	Anschlussdose anschraubbar inkl. RJ45-Modul mit Schneid-Klemm-Technik	Beschaltung	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B
Farbe	lichtgrau	Gehäusebasismaterial	PA 66, UL 94: V-0
Montageart	Bodenmontage, für freiliegende Verbindungen, Wandmontage	Schutzart	IP67
Steckzyklen	750		

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 6	Zertifikat-Nr. (DNV)	TAE00003EW
---------------------	------------------------	----------------------	------------

Technische Daten RJ45 Modul

Beschaltung	EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B
-------------	-----------------------------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Zulassungen

Zulassungen



Zulassungen MAMID	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319234/-T1z1mm-S800/
ROHS	Konform

IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung



IE-S-IP67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Sets - RJ45

SnapIn Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.6 in Kunststoff inkl. RJ45-Einsatz



Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-P-IP67	Ausführung
Best.-Nr.	8808380000	Anschlusstecker, Stecker, IP67, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4032248505968	2010), Variante 6 gemäß IEC 61076-3-106
VPE	1 Stück	

Presswerkzeuge für Modulare Steckverbinder



Presswerkzeuge für modulare Steckverbinder System WE und DEC

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Drei Funktionen in einem Werkzeug

Allgemeine Bestelldaten

Art	TT 8 RS MP 8	Ausführung
Best.-Nr.	9202800000	Presswerkzeuge, Crimpwerkzeug für Kontakte
GTIN (EAN)	4032248512072	
VPE	1 Stück	