

# ZAP 100 - Herramienta de crimpado, neumática



1203259

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1203259>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tenazas para prensar de accionamiento neumático, para punteras según DIN 46228-1: 1992-08 y DIN 46228-4: 1990-09, para sección de conductor de 4 - 10 mm<sup>2</sup>

## Sus ventajas

- Las tenazas para prensar son herramientas de accionamiento neumático para punteras con una sección de 0,25 mm<sup>2</sup> ... 10 mm<sup>2</sup>

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1203259       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | BH3232        |
| Clave de producto                         | BH3232        |
| GTIN                                      | 4017918018146 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 754,9 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 711,8 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 84671900      |
| País de origen                            | DE            |

# ZAP 100 - Herramienta de crimpado, neumática



1203259

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1203259>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tipo de producto              | Máquina de crimpado                                    |
| Prensado                      | trapezoidal                                            |
| Consumo de aire por prensado  | 0,2 l                                                  |
| Margen de presión de prensado | 4,00 bar ... 6,00 bar                                  |
| Característica del producto   | Inicio del ciclo de crimpado con el interruptor manual |
|                               | Ojal para utilizar un equilibrador                     |
|                               | Varios alojamientos de matriz                          |
|                               | Anchura de matriz: 12 mm                               |
|                               | El embudo de inserción facilita el posicionamiento     |

### Propiedades eléctricas

|                     |      |
|---------------------|------|
| Gama de frecuencias | 0 Hz |
|---------------------|------|

### Datos de conexión

#### Conexión de conductores

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Gama de secciones métrica | 4 mm² ... 10 mm² |
|---------------------------|------------------|

### Dimensiones

|          |        |
|----------|--------|
| Anchura  | 44 mm  |
| Altura   | 44 mm  |
| Longitud | 200 mm |

# ZAP 100 - Herramienta de crimpado, neumática



1203259

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1203259>

## Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1203259>

**EAC**  
ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01549

**EAC**  
ID de homologación: 0278662

# ZAP 100 - Herramienta de crimpado, neumática



1203259

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1203259>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 17130101 |
| ECLASS-15.0 | 17130101 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002778 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# ZAP 100 - Herramienta de crimpado, neumática



1203259

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1203259>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 67,21 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)