

# PTCM-MP-PI 0,34-0,75 R - Contacto crimpado



1013987

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1013987>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Contacto engastado, corriente nominal: 6 A, tipo de conexión del contacto: Macho, tipo de conexión: Conexión crimpada, superficie de contacto: Estaño, tipo de embalaje: Cinta, familia de artículos: PTCM-MP-PI

## Datos comerciales

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Código de artículo                        | 1013987        |
| Unidad de embalaje                        | 5.000 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido                 | 5.000 Unidades |
| Clave de venta                            | AAACPE         |
| Clave de producto                         | AAACPE         |
| GTIN                                      | 4055626494265  |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 2,22 g         |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,3 g          |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990       |
| País de origen                            | DE             |

# PTCM-MP-PI 0,34-0,75 R - Contacto crimpado



1013987

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1013987>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Tipo de producto     | Contacto engastado |
| Familia de productos | PTCM-MP-PI         |
| Paso                 | 0 mm               |

### Datos de conexión

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo de conexión              | Conexión crimpada                             |
| Tipo de conexión del contacto | Macho                                         |
| Longitud de pelado            | 4,1 mm ... 4,5 mm                             |
| Sección de conductor flexible | 0,34 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conductor AWG      | 22 ... 18                                     |

### Datos del material

|                                                            |                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Superficie contactos                                       | Estaño Sn                      |
| Material superficie del contacto                           | Estaño                         |
| Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) | Estaño (4 - 8 µm Sn)           |
| Superficie de metal área de contacto (capa superior)       | Estaño (4 - 8 µm Sn)           |
| Características de la superficie                           | estañado de fundición maleable |
| Material contacto                                          | Aleación de Cu                 |

### Dimensiones

|      |   |
|------|---|
| Paso | - |
|------|---|

### Propiedades eléctricas

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Corriente nominal I <sub>N</sub> | 6 A |
|----------------------------------|-----|

### Información sobre el embalaje

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tipo de embalaje | Cinta |
|------------------|-------|

# PTCM-MP-PI 0,34-0,75 R - Contacto crimpado



1013987

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1013987>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-15.0 | 27460403 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000796 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,008 kg CO2e |
|---------|---------------|