

## PRO CASE ULTIMATE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Werkstätten und Betriebe favorisieren gut geordnete Werkzeugsortimente. Daraus resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten, sie sparen bares Geld ein. Weidmüller setzt diese Erkenntnisse in seinen Produktkombinationen um, sie zeichnen sich durch hohen Anwendernutzen sowie ihre Funktionalität aus. Weidmüller Crimp-Sets zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen von Adernhülsen bieten an der Praxis orientierte Betriebsausstattungen.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Ausführung |                            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2903590000</a> |
| Art        | PRO CASE ULTIMATE          |
| GTIN (EAN) | 4099986009363              |
| VPE        | 1 Stück                    |

**PRO CASE ULTIMATE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 170 mm  | Tiefe (inch)  | 6,693 inch  |
| Höhe         | 400 mm  | Höhe (inch)   | 15,748 inch |
| Breite       | 480 mm  | Breite (inch) | 18,898 inch |
| Nettogewicht | 7.165 g |               |             |

**Technische Daten**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Artikelbeschreibung | Werkzeugkoffer |
|---------------------|----------------|

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000149    | ETIM 7.0    | EC000149    |
| ETIM 8.0    | EC000149    | ETIM 9.0    | EC000149    |
| ETIM 10.0   | EC000149    | ECLASS 9.0  | 21-04-50-03 |
| ECLASS 9.1  | 21-10-01-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 12.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-50-03 | ECLASS 14.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-50-03 |             |             |

**Umweltanforderungen**

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                  | Konform mit Ausnahme                 |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 7a, 7cl                              |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | ce370778-d0b9-43b0-9509-7f201860cbab |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| Kataloge | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|------------------------------------------|

## PRO CASE ULTIMATE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



## PRO CASE ULTIMATE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### unisolierte Schraubendreher-Sätze



Weidmüller SoftFinish-Schraubendreher für allgemeine Anwendungen, Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                             |                 |            |
|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| Art        | SD SET T10/15/20/25/30/ ... | Ausführung      | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2749230000</a>  | Schraubwerkzeug | Karton     |
| GTIN (EAN) | 4050118895520               |                 |            |
| VPE        | 1 Stück                     |                 |            |

### Hammer



### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Art        | HAMMER                     | Ausführung         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2888420000</a> | Werkzeuge, Zubehör |
| GTIN (EAN) | 4064675875468              |                    |
| VPE        | 1 Stück                    |                    |

## PRO CASE ULTIMATE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Bügelsäge



#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Art        | PUK HACKSAW                | Ausführung         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2888390000</a> | Werkzeuge, Zubehör |
| GTIN (EAN) | 4064675875437              |                    |
| VPE        | 1 Stück                    |                    |

### Durchgangsprüfer



Die vollisolierten Kunststoffgehäuse von Durchgangsprüfern sind schlag- und bruchfest und dadurch besonders geeignet für den täglichen Einsatz auch unter rauen Bedingungen. Die eingebaute Taschenlampe unterstützt das schnelle und sichere Auffinden defekter Leitungen. Die Durchgangsprüfung kann sowohl optisch als auch akustisch angezeigt werden.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Art        | VT CTL                     | Ausführung                |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2436690000</a> | Test Werkzeuge, Prüfgerät |
| GTIN (EAN) | 4050118450040              |                           |
| VPE        | 1 Stück                    |                           |

## PRO CASE ULTIMATE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Presswerkzeug



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                   |
|------------|----------------------------|-------------------|
| Art        | WPZ 250                    | Ausführung        |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2886220000</a> | Wasserpumpenzange |
| GTIN (EAN) | 4064675855224              |                   |
| VPE        | 1 Stück                    |                   |

### VDE-isolierte Telefonzangen



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Art        | FRZ S 160                  | Ausführung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9046370000</a> | Zange      |
| GTIN (EAN) | 4032248357673              |            |
| VPE        | 1 Stück                    |            |

**PRO CASE ULTIMATE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****unbestückt**

Werkstätten und Betriebe favorisieren gut geordnete Werkzeugsortimente. Daraus resultieren minimierte Such- und Vorbereitungszeiten, sie sparen bares Geld ein. Weidmüller setzt diese Erkenntnisse in seinen Produktkombinationen um, sie zeichnen sich durch hohen Anwendernutzen sowie ihre Funktionalität aus. Weidmüller Crimp-Sets zum Schneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen bieten an der Praxis orientierte Betriebsausstattungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                  |            |
|------------|----------------------------|------------------|------------|
| Art        | PRO CASE LEER              | Ausführung       | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9202470000</a> | Sortimentskasten | Koffer     |
| GTIN (EAN) | 4032248495788              |                  |            |
| VPE        | 1 Stück                    |                  |            |

**VDE-isolierte Kombizangen**

Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |            |  |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Art        | KBZ 180                    | Ausführung |  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9046290000</a> | Zange      |  |
| GTIN (EAN) | 4032248356485              |            |  |
| VPE        | 1 Stück                    |            |  |

## PRO CASE ULTIMATE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Messgeräte



Weltweit sind Präzisionswerkzeuge von Weidmüller im Einsatz.

Dieser Verantwortung stellt sich Weidmüller und bietet umfassende Leistungen.

Im täglichen Einsatz sollen Werkzeuge auch nach vielen Arbeitszyklen eine stets gleichbleibende Verarbeitungsqualität gewährleisten. Weidmüller bietet seinen Kunden deshalb die Serviceleistung der "Werkzeug-Zertifizierung". Mit diesem technischen Prüfverfahren verbürgt sich Weidmüller für die Funktionalität und Qualität seiner Werkzeuge.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Art        | FLEXIMET 5 M               | Ausführung         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2534210000</a> | Maßband            |
| GTIN (EAN) | 4050118545975              |                    |
| VPE        | 1 Stück                    |                    |
| Art        | SPIRIT LEVEL               | Ausführung         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2888400000</a> | Werkzeuge, Zubehör |
| GTIN (EAN) | 4064675875444              |                    |
| VPE        | 1 Stück                    |                    |
| Art        | FOLDING RULER              |                    |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2683990000</a> |                    |
| GTIN (EAN) | 4050118702040              |                    |
| VPE        | 1 Stück                    |                    |

### Spannungstester



Beim Errichten, Warten und Reparieren von elektrischen Anlagen und Geräten sind Prüfgeräte unerlässlich. Weidmüller bietet im Bereich Prüfgeräte ein vollständiges Sortiment:

Das reicht von Spannungsprüfern über Strommesszangen bis zum Steckdosen- und FI Tester. Bei der Entwicklung und Gestaltung bezieht Weidmüller stets die Wünsche und Erfahrungen seiner Anwender mit ein, daher besitzen die Geräte ein auf die Praxis hin optimiertes Design sowie ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| Art        | SD ELEC PRO                | Ausführung            |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2855000000</a> | Spannungsprüfer, Nein |
| GTIN (EAN) | 4064675530343              |                       |
| VPE        | 1 Stück                    |                       |



**PRO CASE ULTIMATE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Werkzeuge**

Abmantelwerkzeuge für PVC-isolierte Kabel

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Art        | AM 25                      | Ausführung                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9001540000</a> | Werkzeuge, Abmantelwerkzeug |
| GTIN (EAN) | 4008190138271              |                             |
| VPE        | 1 Stück                    |                             |
| Art        | AM 12                      | Ausführung                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9030060000</a> | Werkzeuge, Abmantelwerkzeug |
| GTIN (EAN) | 4008190337827              |                             |
| VPE        | 1 Stück                    |                             |

**Messer**

Weidmüller ist auf das Trennen von Kupfer- oder Aluminiumkabeln spezialisiert. Die Produktpalette reicht vom Schneidwerkzeug für kleine Querschnitte mit direkter Kraftübertragung bis hin zu Schneidwerkzeugen für große Durchmesser. Der mechanische Antrieb und eine spezifisch konstruierte Schneidenform reduzieren erforderliche Handkräfte auf ein Minimum. Mit seiner breiten Produktpalette von Schneidwerkzeugen entspricht Weidmüller allen Kriterien einer professionellen Kabelbearbeitung.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Art        | SLICER 1K                  | Ausführung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9918160000</a> | Messer     |
| GTIN (EAN) | 4032248371495              |            |
| VPE        | 1 Stück                    |            |

**PRO CASE ULTIMATE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Bithalter**

Exakt das richtige Drehmoment ist unerlässlich, wenn genaues und effektives Arbeiten sowie hohe Wiederholgenauigkeit gefordert sind.

Die perfekte Aufgabenstellung für die neuen Weidmüller Drehmoment-Schraubendreher mit den ergonomischen Griffen und dem einzigartigen Wechselklingsystem.

- Kompakte und besonders leichte Bauweise
- Drehmomenteinstellung mit Sonderwerkzeug (im Lieferumfang enthalten), ungewollte Verstellung ist ausgeschlossen
- Ergonomische, auf den Drehmomentbereich abgestimmte Griffgrößen
- Werkzeuge stückgeprüft und mit einer Identifikationsnummer gekennzeichnet, 100% Qualitätskontrolle mit Nachweis und Produktbezug
- Klicksignal beim Erreichen des Drehmoments, deutlich hör- und spürbar, keine unnützen Betätigungen
- Wechselklings aus hochwertigem verschleißfestem Werkzeugstahl
- Alle Werkzeuge erfüllen die Genauigkeitsanforderungen von: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Auslösegenauigkeit +/- 6% des eingestellten Skalenwertes

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| Art        | SD BITHOLDER 1/4           | Ausführung      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2888380000</a> | Schraubwerkzeug |
| GTIN (EAN) | 4064675875420              |                 |
| VPE        | 1 Stück                    |                 |

## PRO CASE ULTIMATE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Werkzeuge



- Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung
- Für feindrähtige und massive Leiter
- Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
- Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
- Schneideinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
- Lange Lebensdauer
- Optimiertes ergonomisches Design

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Art        | STRIPAX 16                 | Ausführung                                |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9005610000</a> | Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug |
| GTIN (EAN) | 4008190183875              |                                           |
| VPE        | 1 Stück                    |                                           |
| Art        | STRIPAX                    | Ausführung                                |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9005000000</a> | Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug |
| GTIN (EAN) | 4008190072506              |                                           |
| VPE        | 1 Stück                    |                                           |

### Kontaktlose Spannungsprüfer



- Spricht ab einer Entfernung von 4 mm an
- Durch kapazitives Verfahren kein Stromfluss nötig
- Unsichtbarer Kabelbruch lässt sich bis auf wenige mm Toleranz erkennen
- Erkennt spannungsführende Leiter an Steckdosen, Kabeltrommeln, Verteilungen etc.
- Anzeige: optisch als auch optisch und akustisch
- Inklusive Taschenlampenfunktion beim VT LCL

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Art        | VT LCL                     | Ausführung                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2436670000</a> | Test Werkzeuge, Leitungssucher |
| GTIN (EAN) | 4050118450033              |                                |
| VPE        | 1 Stück                    |                                |

## PRO CASE ULTIMATE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Werkzeuge



- Für schnelles und präzises Entmanteln von Feuchtraumkabel von 8 - 13 mm Ø, z.B. NYM-Kabel, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich
- Hervorragend für Arbeiten in Abzweigdosen und Verteilerdosen

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| Art        | STRIPPER ROUND TOP         | Ausführung       |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9918050000</a> | Abmantelwerkzeug |
| GTIN (EAN) | 4032248359165              |                  |
| VPE        | 1 Stück                    |                  |

### Schraubendreher-Sätze



VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                             |                 |            |
|------------|-----------------------------|-----------------|------------|
| Art        | SDI SET SLIM S3.5-6.5/P ... | Ausführung      | Verpackung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2749580000</a>  | Schraubwerkzeug | Karton     |
| GTIN (EAN) | 4050118896329               |                 |            |
| VPE        | 1 Stück                     |                 |            |

## PRO CASE ULTIMATE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Schaltschrankschlüssel



Vercrimpte Leiter lassen sich, in den jeweiligen Anschlussräumen, durch Direktstecktechnik oder durch Schrauben befestigen. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an Schraubwerkzeugen an.

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Art        | CROSS-KEY UNIVERSAL        | Ausführung         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9918130000</a> | Universalschlüssel |
| GTIN (EAN) | 4032248371112              |                    |
| VPE        | 1 Stück                    |                    |

### mit LCD Display



Die Hauptaufgabe des Spannungsprüfers ist das Feststellen der Spannungslosigkeit. Ein 2-poliger Spannungsprüfer ist das einzig zulässige Prüfinstrument zur Erfüllung der Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes.

- Mit LCD-Display
- Gemäß VDE-Norm
- Hohe Spitzenspannungsfestigkeit
- Für jedes Einsatzgebiet den richtigen Prüfer

#### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                             |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| Art        | VT DIGI PRO                | Ausführung                                  |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9918870000</a> | Test Werkzeuge, zweipoliger Spannungsprüfer |
| GTIN (EAN) | 4032248405756              |                                             |
| VPE        | 1 Stück                    |                                             |

## PRO CASE ULTIMATE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Sortimente Aderendhülsen mit Kunststoffkragen



Box gefüllt mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen:

- Im Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

#### Allgemeine Bestelldaten

| Art        | H-BOX 0,5-2,5QMM DIN       | Ausführung                                 | Verpackung |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">9025430000</a> | Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: DIN | Box        |
| GTIN (EAN) | 4008190337162              |                                            |            |
| VPE        | 1 Stück                    |                                            |            |

### Crimping tools



#### Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

#### Allgemeine Bestelldaten

| Art        | PZ 10 HEX                  | Ausführung                                                   |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.  | <a href="#">1445070000</a> | Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.25mm², 10mm²,             |
| GTIN (EAN) | 4050118250312              | Sechskantcrimp (Hexagon)                                     |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                              |
| Art        | PZ 16                      | Ausführung                                                   |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9012600000</a> | Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 6mm², 16mm², |
| GTIN (EAN) | 4008190035440              | Indent-Crimp                                                 |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                              |

**PRO CASE ULTIMATE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****VDE-isolierte Seitenschneider**

Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| Art        | SE HD 180                  | Ausführung      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9046330000</a> | Seitenschneider |
| GTIN (EAN) | 4032248357635              |                 |
| VPE        | 1 Stück                    |                 |

**Schneidwerkzeuge**

Schneidwerkzeuge für Leiter bis 8 mm, 12 mm, 14 mm bzw. 22 mm Außendurchmesser. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht ein quetschfreies Schneiden von Kupfer- und Aluminiumleitern mit minimalen Handkräften. Zudem besitzen die Schneidwerkzeuge (KT 8 bis KT 22) VDE- und GS-geprüfte Schutzisolationen bis 1.000 V gemäß EN/IEC 60900.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| Art        | KT 8                       | Ausführung                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9002650000</a> | Schneidwerkzeuge, Einhandschneider |
| GTIN (EAN) | 4008190020163              |                                    |
| VPE        | 1 Stück                    |                                    |

## PRO CASE ULTIMATE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Stiftschlüsselsätze



Stiftschlüssel aus durchgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl, gefertigt nach DIN ISO 2636 L (DIN 911), Oberfläche hochwertig veredelt.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| Art        | SK WSD-S 1,5-10,0          | Ausführung      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9008850000</a> | Schraubwerkzeug |
| GTIN (EAN) | 4032248266609              |                 |
| VPE        | 1 Stück                    |                 |

### Bit-Sortiment E6,3



1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| Art        | BIT-BOX 11                 | Ausführung      |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2748110000</a> | Schraubwerkzeug |
| GTIN (EAN) | 4050118894493              |                 |
| VPE        | 1 Stück                    |                 |