
# NSYMR34

# Pannello preforato 300x400





#### Presentazione

Gamma	PanelSeT
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di montaggio
Tipo prodotto	Piastra di montaggio
Applicazione	Multifunzione
Per dimensioni nominali cassetta	- H: 300 mm W: 400 mm
Installazione	Fissaggio diretto su borchie/perni posteriori Guida scorrevole
Descrizione piastra di montaggio	Telequick forata
Compatibilità gamma	PanelSeT PanelSeT S3D PanelSeT PanelSeT CRN Thalassa Thalassa PLM
Quantità per confezione	Set da 1
Materiale	Acciaio
Finitura superficie	Rivestito di zinco

#### Caratteristiche tecniche

Tipo di fissaggio	Avvitato su borchie posteriori - tipo di vite M8 Con elemento di fissaggio
Altezza	255 mm
Larghezza	351 mm
Profondità	15 mm
Spessore	2 mm
Peso prodotto	0,734 kg
Numero di slot su singolo rack	198
Particolarità variante	Installazione sul fondo della cassetta/armadio
Dimensioni foro	11 x 26 mm

#### Confezionamenti

Oomezionamenti		
Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	2,0 cm	
Confezione 1: larghezza	26,5 cm	
Confezione 1: profondità	36,0 cm	
Confezione 1: peso	742,0 g	
Unità di misura confezione 2	PAM	
Numero di unità per confezione 2	250	
Confezione 2: altezza	45,0 cm	
Confezione 2: larghezza	100,0 cm	
Confezione 2: profondità	120,0 cm	
Confezione 2: peso	199,0 kg	

## Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
	europea) E EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	<b>₽</b> Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

## Garanzia contrattuale

Caranzia	19 months
Gararizia	18 months