
# Hoja de datos del producto ZB2BY4913 Características

# Etiqueta 30 x 40 mm adelante lento



### Principal Tipo de producto o Etiqueta marcada componente Device application ((\*)) With symbol ((\*)) acorde a NF E 52-124 Accesorio/tipo de Etiqueta componente Accesorio / categoría de

Accesorio de marcaje

# Complementario

Marcado	Negro hacia adelante lentamente en blanco fondo - tipo de cable: montaje horizontal)
Idioma de usuario	Inglés
Normas	NF E 52-124
Peso del producto	0,001 kg
Accesorio/destino de parte separada	Estación de control en suspensión para circuito de control Estación de control en suspensión para circuito de alimentación
Compatibilidad del producto	XACB XACM XACA
Tamaño de la etiqueta	30 x 40 mm

parte separada

### Unidades de embalaje

Officacies de efficaciaje	
Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	0,1 cm
Paquete 1 Ancho	3,0 cm
Paquete 1 Longitud	4,0 cm
Paquete 1 Peso	0,9 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	1,0 cm
Paquete 2 Ancho	3,0 cm
Paquete 2 Longitud	4,0 cm
Paquete 2 Peso	9,0 g
Tipo de unidad de paquete 3	S01
Número de unidades en el paquete 3	400
Paquete 3 Altura	15,0 cm
Paquete 3 Ancho	15,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	567,0 g

# Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE) de Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₫Sí
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Información Logística	
País de Origen	ES
Garantía contractual	
Periodo de garantía	18 months