

# CRIMPFOX ZA 2\_DB - Pince à sertir



1212815

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212815>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pince à sertir pour embouts, selon DIN 46228-1:1992-08 et DIN 46228-4:1990-09, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1212815       |
| Conditionnement                     | 6 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 6 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | BH3131        |
| Product key                         | BH3131        |
| GTIN                                | 4046356994804 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 297,083 g     |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 297,083 g     |
| Numéro du tarif douanier            | 82032000      |
| Pays d'origine                      | DE            |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

|                           |                                                                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| California Proposition 65 | Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements" |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Propriétés du produit

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Type de produit | Outil à sertir           |
| Sertissage      | Sertissage à quatre pans |
| Section min.    | 0,5 mm <sup>2</sup>      |
| Section max.    | 6 mm <sup>2</sup>        |

### Caractéristiques de raccordement

#### Raccordement du conducteur

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Section métrique | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> |
|------------------|-------------------------------------------|

### Dimensions

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 195 mm |
|----------|--------|

### Indications sur les matériaux

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| Coloris  | noir/vert                       |
| Matériau | Acier avec poignée en plastique |

# CRIMPFOX ZA 2\_DB - Pince à sertir



1212815

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212815>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000168 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CRIMPFOX ZA 2\_DB - Pince à sertir



1212815

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212815>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)