

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Ausfuehrung	Sechskantcrimp (Hexagon)
BestNr.	<u>1502730000</u>
Art	ES APG 80 HEX 185
GTIN (EAN)	4050118310726
VPE	1 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Nettogewicht	298,2 g		
Kontaktbeschreibung			
Leiterquerschnitt max. AWG	6/0		
Crimpeinsätze			
Crimpbreite	5 mm	Crimpbreite in mm	5
Crimpquerschnitt Aluminium	150	Crimpquerschnitt Kupfer	185
Kennzahl	25	Ominpquoissimitt itapisi	100
Werkzeugdaten Crimpen			
Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexa	gon)	
Kabelschuhquerschnitt	nominal	185 mm²	
Klassifikationen			
ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90
ECLASS 13.0	21-04-90-90	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		2104000
Umweltanforderungen			
D HOK (''''			
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme	•	
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%		
Downloads			
Kataloge	Catalogues in PDF-forn	mat	
Broschüren			



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

185 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWN-M12/-185 45	Ausfuehrung
BestNr.	1495350000	Kabelschuh, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118305012	
VPE	20 Stück	
Art	KWN-M10/-185 45	Ausfuehrung
BestNr.	1495340000	Kabelschuh, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118304589	
VPE	20 Stück	
Art	KWN-M20/-185 45	Ausfuehrung
Art BestNr.	KWN-M20/-185 45 1495380000	Ausfuehrung Kabelschuh, 185 mm²
	· ·	
BestNr.	1495380000	
BestNr. GTIN (EAN)	1495380000 4050118305135	
BestNr. GTIN (EAN) VPE	1495380000 4050118305135 20 Stück	Kabelschuh, 185 mm²
BestNr. GTIN (EAN) VPE Art	1495380000 4050118305135 20 Stück KWN-M16/-185 45	Kabelschuh, 185 mm² Ausfuehrung
BestNr. GTIN (EAN) VPE Art BestNr.	1495380000 4050118305135 20 Stück KWN-M16/-185 45 1495370000	Kabelschuh, 185 mm² Ausfuehrung

185 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art KWN-M20/-185 90
Best.-Nr. 1494580000
GTIN (EAN) 4050118304336
VPE 25 Stück

Ausfuehrung Kabelschuh, 185 mm²



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KWN-M12/-185 90	Ausfuehrung
BestNr.	1494550000	Kabelschuh, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118304213	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M16/-185 90	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1494570000</u>	Kabelschuh,185 mm²
GTIN (EAN)	4050118304329	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M10/-185 90	Ausfuehrung
BestNr.	1494540000	Kabelschuh,185 mm²
GTIN (EAN)	4050118304176	
VPE	25 Stück	

10 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Art	VSTN/10	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1493030000</u>	Kabelschuh, 10 mm², 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118302776	
VPE	100 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Werkzeuge



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 400 mm²
- Schnellverschlusskopf um 360° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Art APG 80


Best.-Nr. 1502390000

GTIN (EAN) 4050118310627

VPE 1 Stück

Ausfuehrung 6mm², 400mm²

10 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KRN-M5/-10	Ausfuehrung
BestNr.	1496910000	Kabelschuh, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306378	
VPE	100 Stück	
Art	KRN-M4/-10	Ausfuehrung
BestNr.	1496900000	Kabelschuh, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306293	
VPE	100 Stück	
Art	KRN-M12/-10	Ausfuehrung
BestNr.	1496950000	Kabelschuh, 10 mm²
BestNr. GTIN (EAN)	1496950000 4050118306453	Kabelschuh, 10 mm²
		Kabelschuh, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306453	Kabelschuh, 10 mm² Ausfuehrung
GTIN (EAN) VPE	4050118306453 100 Stück	
GTIN (EAN) VPE Art	4050118306453 100 Stück KRN-M10/-10	Ausfuehrung
GTIN (EAN) VPE Art BestNr.	4050118306453 100 Stück KRN-M10/-10 1496940000	Ausfuehrung

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 18:21:39 MESZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KRN-M8/-10	Ausfuehrung
BestNr.	1496930000	Kabelschuh, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306552	
VPE	100 Stück	
Art	KRN-M6/-10	Ausfuehrung
Art BestNr.	KRN-M6/-10 1496920000	Ausfuehrung Kabelschuh, 10 mm²
	, and the second	

10 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	VPN/-10	Ausfuehrung
BestNr.	1498620000	Kabelschuh, 10 mm², 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118308136	
VPE	100 Stück	

185 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Art	KRN-M20/-185	Austuehrung
BestNr.	1495470000	Kabelschuh, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118305005	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M8/-185	Ausfuehrung
BestNr.	1497290000	Kabelschuh,185 mm²
GTIN (EAN)	4050118306897	
VPE	25 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KRN-M12/-185	Ausfuehrung
BestNr.	1495440000	Kabelschuh, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118304947	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M16/-185	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1495450000</u>	Kabelschuh, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118305036	
VPE	25 Stück	
VPE Art	Z5 Stück KRN-M14/-185	Ausfuehrung
		Ausfuehrung Kabelschuh, 185 mm²
Art	KRN-M14/-185	-
Art BestNr.	KRN-M14/-185 1497250000	-
Art BestNr. GTIN (EAN)	KRN-M14/-185 1497250000 4050118306880	-
Art BestNr. GTIN (EAN) VPE	KRN-M14/-185 1497250000 4050118306880 25 Stück	Kabelschuh,185 mm²
Art BestNr. GTIN (EAN) VPE Art	KRN-M14/-185 1497250000 4050118306880 25 Stück KRN-M10/-185	Kabelschuh, 185 mm² Ausfuehrung

185 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Art	VPN/-185	Ausfuehrung
BestNr.	1498720000	Kabelschuh, 185 mm², 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118308051	
VPE	25 Stück	




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

10 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art KSN/-10
Best.-Nr. 1492780000
GTIN (EAN) 4050118302806
VPE 100 Stück

Ausfuehrung Kabelschuh, 10 mm², 10 mm²

185 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Art	KRN-M12/-185 S	Ausfuehrung
BestNr.	1494990000	Kabelschuh,185 mm²
GTIN (EAN)	4050118304169	
VPE	10 Stück	
Art	KRN-M16/-185 S	Ausfuehrung
BestNr.	1495000000	Kabelschuh,185 mm²
GTIN (EAN)	4050118304367	
VPE	10 Stück	
Art	KRN-M10/-185 S	Ausfuehrung
BestNr.	1494980000	Kabelschuh,185 mm²
GTIN (EAN)	4050118304497	
VPE	10 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

10 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art VPLN/-10


Best.-Nr. 1492890000

GTIN (EAN) 4050118302561

VPE 100 Stück

Ausfuehrung
Kabelschuh, 10 mm², 10 mm²

120 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Art	KRN-M12/-120 S	Ausfuehrung
BestNr.	1494930000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304602	
VPE	10 Stück	
Art	KRN-M10/-120 S	Ausfuehrung
BestNr.	1494920000	Kabelschuh,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304626	
VPE	10 Stück	
Art	KRN-M8/-120 S	Ausfuehrung
BestNr.	1494420000	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304077	
VPE	10 Stück	
Art	KRN-M6/-120 S	Ausfuehrung
BestNr.	1494410000	Kabelschuh,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304060	
VPE	10 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

185 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art VSTN/-185
Best.-Nr. 1497390000
GTIN (EAN) 4050118306798
VPE 25 Stück

Ausfuehrung Kabelschuh, 185 mm², 185 mm²

185 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Art	KQN-M10/-185	Ausfuehrung
BestNr.	1493420000	Kabelschuh, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118303322	
VPE	25 Stück	
Art	KQN-M20/-185	Ausfuehrung
BestNr.	1493450000	Kabelschuh,185 mm²
GTIN (EAN)	4050118303544	
VPE	25 Stück	
Art	KQN-M12/-185	Ausfuehrung
BestNr.	1493430000	Kabelschuh, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118303308	
VPE	25 Stück	
Art	KQN-M16/-185	Ausfuehrung
BestNr.	1493440000	Kabelschuh, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118303414	
VPE	25 Stück	




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

10 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art VSTN/-10


Best.-Nr. 1497130000

GTIN (EAN) 4050118306491

VPE 50 Stück

Ausfuehrung Kabelschuh, 10 mm², 10 mm²

10 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Art	KWN-M5/-10 90	Ausfuehrung
BestNr.	1497020000	Kabelschuh, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306712	
VPE	100 Stück	
Art	KWN-M8/-10 90	Ausfuehrung
BestNr.	1497040000	Kabelschuh, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306576	
VPE	100 Stück	
Art	KWN-M12/-10 90	Ausfuehrung
BestNr.	1497070000	Kabelschuh, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306606	
VPE	100 Stück	
Art	KWN-M6/-10 90	Ausfuehrung
BestNr.	1497030000	Kabelschuh,10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306484	
VPE	100 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Zubehör

Art KWN-M10/-10 90
Best.-Nr. 1497050000
GTIN (EAN) 4050118306750
VPE 100 Stück

Ausfuehrung Kabelschuh, 10 mm²

10 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Art	KQN-M6/-10	Ausfuehrung
BestNr.	1494030000	Kabelschuh, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118303483	
VPE	100 Stück	
Art	KQN-M12/-10	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1494060000</u>	Kabelschuh, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118304008	
VPE	100 Stück	
Art	KQN-M5/-10	Ausfuehrung
BestNr.	1494020000	Kabelschuh, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118303681	
VPE	100 Stück	
Art	KQN-M10/-10	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1494050000</u>	Kabelschuh, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118303711	
VPE	100 Stück	
Art	KQN-M4/-10	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1494010000</u>	Kabelschuh, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118303810	
VPE	100 Stück	
Art	KQN-M8/-10	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1494040000</u>	Kabelschuh, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118303803	
VPE	100 Stück	




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

10 mm²




Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KP-M5/-10	Ausfuehrung
BestNr.	1497870000	Kabelschuh, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118307252	
VPE	100 Stück	
Art	KP-M8/-10	Ausfuehrung
BestNr.	1497890000	Kabelschuh, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118307573	
VPE	100 Stück	
Art	KP-M10/-10	Ausfuehrung
Art BestNr.	KP-M10/-10 1497910000	Ausfuehrung Kabelschuh,10 mm²
BestNr.	1497910000	
BestNr. GTIN (EAN)	1497910000 4050118307276	
BestNr. GTIN (EAN) VPE	1497910000 4050118307276 100 Stück	Kabelschuh, 10 mm²
BestNr. GTIN (EAN) VPE Art	1497910000 4050118307276 100 Stück KP-M6/-10	Kabelschuh, 10 mm² Ausfuehrung
BestNr. GTIN (EAN) VPE Art BestNr.	1497910000 4050118307276 100 Stück KP-M6/-10 1497880000	Kabelschuh, 10 mm² Ausfuehrung

10 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art KWPN-M8/-10 90
Best.-Nr. 1497430000
GTIN (EAN) 4050118306927
VPE 100 Stück

Ausfuehrung Kabelschuh, 10 mm²



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Zubehör

Art KWPN-M6/-10 90
Best.-Nr. 1497420000
GTIN (EAN) 4050118307023
VPE 100 Stück

Ausfuehrung Kabelschuh, 10 mm²

10 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KQNG-M6/-10	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1492690000</u>	Kabelschuh, 10 mm², 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118302394	
VPE	100 Stück	
Art	KQNG-M5/-10	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1492680000</u>	Kabelschuh, 10 mm², 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118302479	
VPE	100 Stück	

185 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Art	KP-M14/-185	Ausfuehrung
BestNr.	1498590000	Kabelschuh, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118307887	
VPE	25 Stück	
Art	KP-M20/-185	Ausfuehrung
Art BestNr.	KP-M20/-185 1498380000	Ausfuehrung Kabelschuh, 185 mm²
	· ·	S .



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KP-M8/-185	Ausfuehrung
BestNr.	1498540000	Kabelschuh, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118307894	
VPE	25 Stück	
Art	KP-M16/-185	Ausfuehrung
BestNr.	1498370000	Kabelschuh, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118307733	
VPE	25 Stück	
Art	KP-M10/-185	Ausfuehrung
Art BestNr.	KP-M10/-185 1498350000	Ausfuehrung Kabelschuh,185 mm²
		•
BestNr.	1498350000	•
BestNr. GTIN (EAN)	1498350000 4050118307665	•
BestNr. GTIN (EAN) VPE	1498350000 4050118307665 25 Stück	Kabelschuh, 185 mm²
BestNr. GTIN (EAN) VPE Art	1498350000 4050118307665 25 Stück KP-M12/-185	Kabelschuh, 185 mm² Ausfuehrung

10 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Art	KWN-M6/-10 45	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1496820000</u>	Kabelschuh, 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306286	
VPE	100 Stück	
Art	KWN-M8/-10 45	Ausfuehrung
BestNr.	1496830000	Kabelschuh,10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306330	
VPE	100 Stück	
VI L	100 Otabit	
Art	KWN-M5/-10 45	Ausfuehrung
		Ausfuehrung Kabelschuh,10 mm²
Art	KWN-M5/-10 45	
Art BestNr.	KWN-M5/-10 45 1496810000	
Art BestNr. GTIN (EAN)	KWN-M5/-10 45 1496810000 4050118306309	
Art BestNr. GTIN (EAN) VPE	KWN-M5/-10 45 1496810000 4050118306309 100 Stück	Kabelschuh, 10 mm²
Art BestNr. GTIN (EAN) VPE Art	KWN-M5/-10 45 1496810000 4050118306309 100 Stück KWN-M10/-10 45	Kabelschuh, 10 mm² Ausfuehrung
Art BestNr. GTIN (EAN) VPE Art BestNr.	KWN-M5/-10 45 1496810000 4050118306309 100 Stück KWN-M10/-10 45 1496840000	Kabelschuh, 10 mm² Ausfuehrung




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

185 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Art	KWPN-M20/-185 90	Ausfuehrung
BestNr.	1496720000	Kabelschuh,185 mm²
GTIN (EAN)	4050118306187	
VPE	25 Stück	
Art	KWPN-M8/-185 90	Ausfuehrung
BestNr.	1496800000	Kabelschuh,185 mm²
GTIN (EAN)	4050118306316	
VPE	25 Stück	
Art	KWPN-M10/-185 90	Ausfuehrung
BestNr.	1496690000	Kabelschuh,185 mm²
GTIN (EAN)	4050118306170	
VPE	25 Stück	
Art	KWPN-M12/-185 90	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1496700000</u>	Kabelschuh,185 mm²
GTIN (EAN)	4050118306323	
VPE	25 Stück	
Art	KWPN-M16/-185 90	Ausfuehrung
BestNr.	1496710000	Kabelschuh,185 mm²
GTIN (EAN)	4050118306262	
VPE	25 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

120 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Allgemeine Bestelldaten

Art	KWN-M10/-120 90	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1494450000</u>	Kabelschuh,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304084	
VPE	25 Stück	
Art	KWN-M8/-120 90	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1494680000</u>	Kabelschuh,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118304343	
VPE	25 Stück	

120 mm²



Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Furoserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

Art	KRN-M12/-120	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1495670000</u>	Kabelschuh, 120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305258	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M16/-120	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1495680000</u>	Kabelschuh,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305272	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M10/-120	Ausfuehrung
BestNr.	1495650000	Kabelschuh,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305289	
VPE	25 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Art	KRN-M8/-120	Ausfuehrung
BestNr.	1495790000	Kabelschuh,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305401	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M14/-120	Ausfuehrung
BestNr.	1495800000	Kabelschuh,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305616	
VPE	25 Stück	
Art	KRN-M20/-120	Ausfuehrung
BestNr.	<u>1495690000</u>	Kabelschuh,120 mm²
GTIN (EAN)	4050118305524	
VPE	25 Stück	