
# LVS04498

## Connessione Oriz. LGYE MTZ2 3200A 4P



Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate der determinane le possibilità d'impleso e/o l'affincialità dei prodotti in caso di applicazioni spedifiche dell'utente. Presponsalità dell'utente installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione ei lest dei prodotti riquardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiana non sono da ritenesi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.



#### Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT P
Tipo prodotto	Connessione
Product name	PrismaSeT PrismaSeT P Cassetta Masterpact Masterpact NW
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di distribuzione della corrente
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni prodotto	ASTA

#### Caratteristiche tecniche

Connessione contenitore-dispositivo	Gruppo di trasferimento collegamento
Numero di poli	4P
Installation description	Armadio - largezza 650 mm
Profondità contenitore	600 mm: lato anteriore 600 + 400 mm: lato posteriore
Dispositivo installato	Masterpact: estraibile NW32 - controllo: leva verticale installazione - parte inferiore connessione  Masterpact: fisso NW32 - controllo: leva verticale installazione - parte inferiore connessione
Corrente nominale di impiego [le]	3200 A
Lunghezza	580 mm
Quantità per confezione	Set da 1
Functional unit	650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 36 650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 15 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 20 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 17 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 estraibile leva verticale 4P 1 connessione frontale su barra 36 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su adattatore 19 650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su adattatore 14 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 fisso leva verticale 4P 1 connessione frontale su Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 28 650 mm 1000 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 fisso leva verticale 4P 1 connessione posteriore su Canalis 16 650 mm 600 mm PrismaSeT P armadio Masterpact NW32 fisso leva verticale 4P

#### Confezionamenti

19-lug-2024

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	16,5 cm	
Confezione 1: larghezza	20,0 cm	
Confezione 1: profondità	61,0 cm	
Confezione 1: peso	24,416 kg	

1 connessione frontale su barra 36

Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	16
Confezione 2: altezza	46,0 cm
Confezione 2: larghezza	80,0 cm
Confezione 2: profondità	120,0 cm
Confezione 2: peso	402.0 kg

### Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione
	europea) EEU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₫sì
Informazioni ambientali	☑ Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì

### Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
Garanzia	To mea