

A-INSP-M25-65N-P-BK - Tornillo de cierre



1415207

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415207>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Tornillo de cierre, material conexión por tornillo: PA, rosca de conexión: M25 x 1,5, color: negro intenso RAL 9005, con anillo tórico



Datos comerciales

Código de artículo	1415207
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7DZX
Clave de producto	AF7DZX
GTIN	4055626038520
Peso por unidad (incluido el embalaje)	6,58 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	6,42 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	DE

A-INSP-M25-65N-P-BK - Tornillo de cierre

1415207

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415207>



Datos técnicos


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Tornillo de cierre
Fabricante	WISKA
Nombre del fabricante	EVSG-ORD 25

Datos de conexión

Par de apriete	1,5 Nm
----------------	--------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	11,5 mm
Longitud de la rosca de conexión	8 mm
Diámetro	25 mm
Diámetro de la rosca de conexión	25 mm
Medida entre vértices del hexágono	Diámetro
Tipo de rosca lado de conexión	M25 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm

Datos del material

Material	PA
Material junta Junta tórica	EPDM
Material conexión por tornillo	PA

Cable/línea

Ausencia de halógenos	sí
-----------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP68
	IP66
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C

A-INSP-M25-65N-P-BK - Tornillo de cierre


1415207

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415207>



Dibujos

Esquema de dimensiones



A-INSP-M25-65N-P-BK - Tornillo de cierre



1415207

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415207>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	27140805

ETIM

ETIM 10.0	EC000032
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

A-INSP-M25-65N-P-BK - Tornillo de cierre



1415207

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1415207>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,058 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es