

AS-WB-F/SHELF KEYBOARD - Desserte d'établi



1193830

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1193830>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Support de clavier pour le plan de travail de l'AS-WORKBENCH-F ...



Avantages

- Stockage non encombrant du clavier
- Convient pour les claviers courants

Données commerciales

Référence	1193830
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	BH2XX1
Product key	BH2XX1
GTIN	4063151248314
Poids par pièce (emballage compris)	4,62 kg
Poids par pièce (hors emballage)	4,2 kg
Numéro du tarif douanier	73269098
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Desserte d'établi
-----------------	-------------------

Dimensions

Largeur	460 mm
Hauteur	166 mm
Longueur	204 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris anthracite (RAL 7016)
Matériau	Tôle d'acier

AS-WB-F/SHELF KEYBOARD - Desserte d'établi



1193830

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1193830>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	21100210
ECLASS-15.0	21100210

ETIM

ETIM 10.0	EC011819
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	22101500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique
---	---

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO ₂ e kg	17,844 kg CO ₂ e
----------------------	-----------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr