6006 Joker M/L Llave de doble boca autoajustante, 13; 14; 15; 16 x 1/2; 17/32; 9/16; 19/32; 5/8" x 16; 17; 18; 19 x 5/8; 11/16; 3/4" x 239.4 mm



RATCHETING ACTION

SELF ADJUSTING

SECURE SELF GRIPPING

GTIN:	4013288233295	**Dimensión:**	235x75x30 mm
N° de pieza:	05020331001	**Peso:**	372 g
N° de artículo:	6006 Joker M/L	**País de origen:**	CZ
		Partida arancelaria:	82041200

- Una llave de doble boca autoajustante
- Para cabezas de tornillos o tuercas hexagonales con diámetros de llave de 13,0; 14,0; 15,0; 16,0; 17,0; 18,0; 19,0 (métricos)
- Para cabezas de tornillos o tuercas hexagonales con diámetros de llave de 1/4"; 5/16"; 3/8"; 7/16"; 1/2"; 17/32"; 9/16"; 19/32"; 5/8"; 11/16"; 3/4" (en pulgadas)
- Un agarre automático y continuo de tornillos y tuercas hexagonales
- El mecanismo de palanca que ofrece el agarre, evita resbalamientos y daños
- Con función mecánica de carraca para trabajos de atornillar rápidos y continuos sin tener que interrumpir para reposicionar la herramienta
- Un ángulo de retorno de tan solo 30° por el posicionamiento en los prismas angulares de la boca

Llave de boca dobla autoajustante para cabezas de tornillos o tuercas hexagonales con tamaño de llave 13-16 y 16-13 (métricos) o 1/2"-5/8" y 5/8"-3/4" y 7/16"-8/16" (en pulgadas). Gracias a las mordazas de guía paralela y continua se sustituyen varios tamaños individuales de llaves de boca. La llave encuentra el tamaño necesario de manera autónoma al colocarse en la tuerca o el tornillo. El mecanismo de palanca integrado aprisiona el tornillo o la tuerca hexagonal de forma segura entre las mordazas lo cual reduce claramente el peligro de un resbalamiento y de los daños que esto puede producir. La función de carraca permite un trabajo de atornillar rápido y sin interrupciones. Gracias a la utilización de los ángulos prismáticos se puede realizar un ángulo de retorno de tan solo 30°. La función de carraca y el prisma angular permiten un buen trabajo incluso en espacios de montaje muy estrechos. La llave de doble boca ajustable Joker 6006 con función de carraca es la herramienta universal clásica. Autoajustante. Enérgica. Con carácter de carraca.

Enlace web
https://www.wera.de/es/05020331001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

6006 Joker M/L Llave de doble boca autoajustante, 13; 14; 15; 16 x 1/2; 17/32; 9/16; 19/32; 5/8" x 16; 17; 18; 19 x 5/8; 11/16; 3/4" x 239.4 mm




Las llaves de doble boca autoajustantes Joker 6006 cubren todos los tamaños métricos y en pulgadas en el área de aplicación correspondiente

Joker 6006: con autoajuste automático y continuo



Gracias a las mordazas de guía paralela con su agarre automático y continuo, la Joker 6006 abarca todos los tamaños en el área de aplicación correspondiente. La llave encuentra el tamaño necesario de manera autónoma al colocarse en la tuerca o el tornillo, sin necesidad de ajuste alguno.

Joker 6006: cuida los tornillos




Las mordazas paralelas y lisas de la llave de doble boca Joker 6006 permiten una presión superficial, y de este modo se puede evitar el redondeo de la tuerca o de la cabeza del tornillo, lo cual puede ocurrir al transmitir la fuerza sobre esquinas.

Joker 6006: un mecanismo de carraca para un trabajo rápido



La función de carraca en ambas bocas de la llave de doble boca, permite un trabajo de atornillar rápido y continuo sin interrupciones.

Joker 6006: un ángulo de retorno mínimo



Por medio de los prismas angulares dentro de las dos bocas de la llave de doble boca, se consigue un ángulo de retorno de tan solo 30°.

Más variantes de esta familia de productos:

	mm	inch	mm	inch	mm	mm	mm
05020331001	13,0; 14,0; 15,0; 16,0	1/2"; 17/32"; 9/16"; 19/32"; 5/8"	16,0; 17,0; 18,0; 19,0	5/8"; 11/16"; 3/4"	12,4	14,0	239,4

Enlace web
https://www.wera.de/es/05020331001

Wera - 6006 Joker M/L
05020331001 - 4013288233295

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Enlace web
https://www.wera.de/es/05020331001

Wera - 6006 Joker M/L
05020331001 - 4013288233295

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de