

# PWT CCT-SET - Montagematerial



2800532

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2800532>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Montage-Set zum Verbinden von drei Blitzstromableitern Typ PWT 35-800AC-FM



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2800532
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	CA
Produktschlüssel	CL1141
GTIN	4046356570695
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	147 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	147 g
Zolltarifnummer	76169990
Ursprungsland	TR

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montagematerial
Produktfamilie	POWERTRAB

### Anschlussdaten

#### Anschluss PE-Leiter

Anschlussart	Ringkabelschuh
Schraubengewinde	M10
Anzugsdrehmoment	20 Nm
Leiterquerschnitt flexibel	16 mm <sup>2</sup> ... 95 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt starr	16 mm <sup>2</sup> ... 95 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG	6 ... 3/0

### Materialangaben

Farbe	silberfarben
-------	--------------

### Zulassungen

#### UL-Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	175 lb <sub>f</sub> -in.
Leiterquerschnitt AWG	3/0

# PWT CCT-SET - Montagematerial



2800532

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2800532>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

### ETIM

ETIM 10.0	EC002886
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

# PWT CCT-SET - Montagematerial



2800532

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2800532>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)