


CF 500/COV RC 10 - Capot de protection



1212252

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212252>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot de protection pour automate à sertir CF 500, pour cosSES : 0,5 mm² ... 10 mm² (RC 10),
pour cosSES tubulaires : 4 mm² ... 10 mm² (RCT 10-1, RCT 10-2, RCT 10-3)

Données commerciales

Référence	1212252
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BH323Z
Product key	BH323Z
GTIN	4046356450140
Poids par pièce (emballage compris)	42,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	42,1 g
Numéro du tarif douanier	84799070
Pays d'origine	DE

CF 500/COV RC 10 - Capot de protection

1212252

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212252>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Capot
-----------------	-------

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur souple	0,5 mm² ... 10 mm²
------------------------------	--------------------

Dimensions

Largeur	22,5 mm
Hauteur	70 mm
Longueur	105 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	transparent
Matériau	Plastique
Matériau du raccordement vissé	Métallique

CF 500/COV RC 10 - Capot de protection



1212252

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212252>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	17130192
ECLASS-15.0	17130192

ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CF 500/COV RC 10 - Capot de protection

1212252

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212252>



Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	6,017 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr