

# PSM-FO-POWERMETER - Appareil de mesure



2799539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2799539>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Kit de mesure pour fibre optique, comprenant un mesureur de puissance optique, des adaptateurs F-SMA, B-FOC, des fibres de référence et un manuel d'utilisation

## Avantages

- Adapté pour les équipements terminaux avec raccordement F-SMA-et B-FOC (ST®)
- Mesure au niveau du raccordement SC-RJ et SC-Duplex à l'aide du kit de complément
- Appareil commutable entre les longueurs d'onde 660 nm, 780 nm et 850 nm
- Câbles de référence en polymère, PCF et fibre de verre

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 2799539       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | ABNIEY        |
| Product key                         | ABNIEY        |
| GTIN                                | 4017918126735 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 □ 628 g     |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 1 □ 535,1 g   |
| Numéro du tarif douanier            | 90314990      |
| Pays d'origine                      | DE            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de produit | Outil de montage |
|-----------------|------------------|

### Dimensions

|          |        |
|----------|--------|
| Largeur  | 70 mm  |
| Hauteur  | 25 mm  |
| Longueur | 115 mm |

### Indications sur les matériaux

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Coloris             | noir      |
| Matériau du boîtier | Plastique |

### Câble/conducteur

#### Câble fibre optique

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Support de transmission | FO |
|-------------------------|----|

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 45 °C |
|---------------------------------------|----------------|

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 21049090 |
| ECLASS-13.0 | 21049090 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000163 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121650 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui  |
| sauf exceptions mentionnées                 | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire. |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                                          | 7078c7e3-d372-4a74-8ca4-c4a25c2fb93e |