

ZBRM21

Harmony XB5R, Leeg drukknopkastje voor mobiele toepassingen, Ø22mm gat voor component, IP65 stof- en waterdicht



Hoofd

Range of product	Harmony XB5R
Product or component type	Lege handy box
Device short name	ZBRM
Bestemming product	Voor XB5R Ø 22 mm bedieningseenheden
Toepassing hangende drukknopkast	Een functie

Complementair

Kleur behuizingsbasis	Groen (Pantone 355C)
Kleur deksel	Donkergrijs (RAL 7016)
Materiaal	Polycarbonaat
Net weight	0,11 kg

Omgeving

Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...55 °C
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK03 conforming to EN 50102
Standards	CSA C22.2 Nr 14 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 300 440-2 ETSI EN 300 440-1 EN/IEC 60947-5-1 ETSI EN 301 489-3 UL 508
Product certifications	ANATEL[RETURN]BT 2006/95/EC[RETURN]CE[RETURN]FCC[RETURN]C-Tick[RETURN]SRRC[RETURN]RSS[RETURN]GOST
Richtlijnen	2004/108/EG - Elektromagnetische compatibiliteit 1999/5/EG - R&TTE richtlijn

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,400 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	21,200 cm
Package 1 Weight	139,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	32
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm

Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,982 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

Abmessungen

Draht- und batterieloser Drucktaster

Mobiler Kunststoffbehälter für mobile oder feste Nutzung - 1 Funktion

