

Informazione prodotto

82 02 200 SB

KNIPEX TwinGrip

Pinza con capacità di presa frontale e laterale



- Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben
- Combinazione unica: funzione di impugnatura frontale e laterale, cerniera passante, regolazione mediante pulsante
- Potente ganaschia anteriore con denti robusti e trasmissione di forza elevata sulla punta della ganaschia
- La soluzione universale per tutti i lavori comuni
- Con i manici comfort: realizzati con tre componenti ergonomici per ottimizzare la maneggevolezza e con due interfacce KNIPEXtend per le estensioni
- Ottima capacità di presa frontale e laterale: per diametri e aperture di chiave di 4-22 mm
- Pinza molto sottile: consente di lavorare anche in spazi ristretti, con zona di rotazione di dimensioni ridotte per avvitature veloci
- Ottima capacità di presa frontale e laterale: per diametri e aperture di chiave di 4-22 mm
- Presa frontale affidabile di pezzi in lavorazione piatti fino a 8 mm grazie al sistema a tre punti
- Cerniera a scorrimento a tre vie con regolazione mediante pulsante: regolazione precisa della capacità di presa
- Il fermo di contrasto riduce il rischio di schiacciamento delle dita
- Durevole e resistente grazie al robusto giunto a pinza passante

Generico

Art. No.	82 02 200 SB
EAN	4003773087588
Esecuzione	bonderizzata grigia
Testa	lucidata
manici	con manici multicomponente
Peso	280 g
Dimensioni	200 x 85 x 20 mm
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

regolazioni	5
Capacità per tubi (diametro)	Ø 5/32 – 7/8 Pollici
Capacità per tubi (diametro)	Ø 4 – 22 mm
Per dadi apertura	4 – 22 mm
Per dadi apertura	5/32 – 7/8 Pollici

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



