Envolvente

SVi LQ-t



SVi LQ-t

Envolvente

Número de producto: 59121001
Dimensiones: 150 x 150 x 137 mm

Cuadro vacío, para la ampliación individual con carriles estándar o placas de montaje

IP65, Aislamiento protector, Caja + tapa de policarbonato, Cuadro gris similar RAL 7035, Tapa transparente

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP65
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte inferior:	gris

Dimensiones

Anchura:	150 mm
Longitud:	150 mm
Altura:	137 mm
Longitud interior:	140 mm
Ancho interior:	140 mm
Altura interior:	119 mm
Peso:	0.5876 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Revoque
Fuerza de golpe:	IK07

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	80 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902395774
Clase ETIM:	EC000058
Número de tarifa aduanera:	85389099
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Plástico
Material parte superior:	Policarbonato

Glándula de cable

