

# SD-FLASH-2GB-EV-EMOB - Memoria de programa y configuración



1624092

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1624092>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Memoria de programa y de configuración para el almacenamiento de programas de aplicación y otros archivos en sistema de archivos de PLC, enchufable, 2 GB con clave de licencia para las bibliotecas de bloques de función de la electromovilidad

## Descripción del producto

Los bloques de función individuales de Phoenix Contact, como la gestión energética y de cargas, están dotados de un proceso de licencia, es decir, debe pagarse una tasa por cada sistema de control en el que deben utilizarse los bloques con obligación de licencia. Los bloques comprueban la licencia depositada en el sistema de control para el runtime y después se activan o bien pueden utilizarse durante un tiempo limitado en el modo demo.

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1624092       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | XWBCED        |
| Clave de producto                         | XWBSAY        |
| GTIN                                      | 4055626302263 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 222 g         |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 222 g         |
| Número de tarifa arancelaria              | 85235110      |
| País de origen                            | DE            |

# SD-FLASH-2GB-EV-EMOB - Memoria de programa y configuración



1624092

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1624092>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Tipo de producto     | Medio de almacenamiento    |
| Familia de productos | CHARX control professional |

### Propiedades eléctricas

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,165 W |
|------------------------------------------------|---------|

#### Alimentación

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tensión de alimentación       | 3,3 V DC              |
| Tensión de alimentación       | 2,7 V DC ... 3,6 V DC |
| Absorción de corriente típica | típ. 50 mA            |

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C |
|---------------------------------|------------------|

### Montaje

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Posición de montaje | vertical |
|---------------------|----------|

# SD-FLASH-2GB-EV-EMOB - Memoria de programa y configuración



1624092

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1624092>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27144792 |
| ECLASS-15.0 | 27144792 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002884 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

# SD-FLASH-2GB-EV-EMOB - Memoria de programa y configuración



1624092

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1624092>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí     |
| excepciones, si fueran conocida            | 7(c)-I |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E. |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)