

SD-FLASH-2GB-EV-EMOB - Mémoire de programme/configuration



1624092

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624092>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Mémoire de programmation et de configuration pour le stockage des programmes d'application et autres fichiers dans le système de fichiers de l'API, enfichable, 2 GB avec clé de licence pour les bibliothèques de blocs de fonction du domaine de l'électromobilité

Description du produit

Certains blocs de fonction de Phoenix Contact, tels que la gestion énergétique et de charge, requièrent une licence, c'est-à-dire qu'une redevance doit être versée pour chaque automate utilisant des blocs soumis à une licence. Pour être exécutés, les blocs vérifient la licence contenue dans l'automate ; ils se déverrouillent ensuite automatiquement ou deviennent accessibles pour une durée limitée en mode démo.

Données commerciales

Référence	1624092
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	XWBCED
Product key	XWBSAY
GTIN	4055626302263
Poids par pièce (emballage compris)	222 g
Poids par pièce (hors emballage)	222 g
Numéro du tarif douanier	85235110
Pays d'origine	DE

SD-FLASH-2GB-EV-EMOB - Mémoire de programme/configuration



1624092

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624092>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Support de stockage
Gamme de produits	CHARX control professional

Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale	0,165 W
---	---------

Alimentation

Tension d'alimentation	3,3 V DC
Plage de tension d'alimentation	2,7 V DC ... 3,6 V DC
Courant absorbé typique	typ. 50 mA

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C
---------------------------------------	------------------

Montage

Position de montage	vertical
---------------------	----------

SD-FLASH-2GB-EV-EMOB - Mémoire de programme/configuration



1624092

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624092>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

SD-FLASH-2GB-EV-EMOB - Mémoire de programme/configuration



1624092

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624092>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr