

# CRIMPFOX 25R CUS - Tenaza de crimpado



1212765

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212765>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



**Tenazas para prensar**, con rotulación láser según las indicaciones del cliente, para punteras según DIN 46228 parte 1+4, 10 mm<sup>2</sup> .... 25 mm<sup>2</sup>, introducción lateral, engaste WM

La figura muestra CRIMPFOX-RCI 6 CUS

## Sus ventajas

- Las empuñaduras ergonómicas garantizan una sujeción óptima y reducen el esfuerzo un 25 %

## Datos comerciales

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Código de artículo                        | 1212765                                  |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades                               |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades                               |
| Nota                                      | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta                            | BH313V                                   |
| Clave de producto                         | BH313V                                   |
| GTIN                                      | 4046356942928                            |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 681,4 g                                  |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 680,1 g                                  |
| Número de tarifa arancelaria              | 82032000                                 |
| País de origen                            | SE                                       |

# CRIMPFOX 25R CUS - Tenaza de crimpado



1212765

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212765>

## Datos técnicos

### Notas

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

### Propiedades del artículo

Tipo de producto

Herramienta para engarzar

Prensado

Engaste WM

### Datos de conexión

#### Conexión de conductores

Gama de secciones métrica

10 mm<sup>2</sup> ... 25 mm<sup>2</sup>

Gama de secciones AWG

8 ... 4

### Dimensiones

Anchura

25 mm

Altura

68 mm

Longitud

256 mm

# CRIMPFOX 25R CUS - Tenaza de crimpado



1212765

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212765>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212765>



**EAC**

ID de homologación: RU x-DE.xx08.B.02974

# CRIMPFOX 25R CUS - Tenaza de crimpado



1212765

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212765>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000168 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
|-------------|----------|

# CRIMPFOX 25R CUS - Tenaza de crimpado



1212765

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212765>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)