Coupling frame length110mm for 18cm faces of PLS box- IP65





# Principal

| Gama                                     | Thalassa  |
|--|---|
| Accesorio / categoría de parte separada  | Accesorio de acoplamiento                         |
| Tipo de producto o componente            | Marco de unión abierto                            |
| Anwendung                                | Multiuso  |
| Ubicación de montaje                     | Acoplamiento lateral de 2 cajas modulares         |
| Compatibilidad con sensores de corriente | Thalassa Thalassa PLS caja modular de aislamiento |
| Composición del dispositivo              | 1 marco<br>junta                                  |
| Cantidad por juego                       | Juego de 10                                       |

# Complementario

| Anchura                | Apertura: 110 mm |
|------------------------|------------------|
| Grado de protección IP | IP65             |

## Unidades de embalaje

| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |  |
|------------------------------------|---------|--|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |  |
| Paquete 1 Altura                   | 2,0 cm  |  |
| Paquete 1 Ancho                    | 14,0 cm |  |
| Paquete 1 Longitud                 | 15,0 cm |  |
| Paquete 1 Peso                     | 146,0 g |  |

## Sostenibilidad de la oferta

| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium  |   |
|--------------------------------------|---|---|
| Reglamento REACh                     | ☑ Declaración De REACh  | - |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) | - |
| Sin mercurio                         | Sí  | - |
| Normativa de RoHS China              | Declaración RoHS China  | - |
| Información sobre exenciones de RoHS | <b>₽</b> Sí   | - |
| Comunicación ambiental               | Perfil Ambiental Del Producto   | - |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                        | - |
|                                      |   | - |

### Información Logística

| 3              |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |

#### Garantía contractual

| Periodo de garantía | 18 months |  |
|---------------------|-----------|--|