Fusibles de cartucho NFC, Tesys GS, cilíndrico 10 mm x 38 mm, fusible tipo gG, 500 VCA, 6 A, sin percutor



Principal

| 5 P. S. | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Gama de producto | Seccionador-fusible Tesys |
| Tipo de producto o componente | Cartucho fusible |
| Nombre abreviado del equipo | DF2 |
| [Ue] Tensión nominal de empleo | 500 V AC |
| [In] Corriente nominal | 6 A 500 V |
| Tamaño de fusible | 10 x 38 mm |
| Tipo de fusible | NFC |
| Cantidad por juego | Juego de 10 |

Complementario

| Curva del fusible | GG |
|-------------------|---------|
| Peso del producto | 0,01 kg |

Unidades de embalaje

| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE | _ |
|------------------------------------|---------|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 | _ |
| Paquete 1 Altura | 0,5 cm | |
| Paquete 1 Ancho | 0,5 cm | |
| Paquete 1 Longitud | 3,7 cm | |
| Paquete 1 Peso | 7,0 g | |
| Tipo de unidad de paquete 2 | BB1 | |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10 | |
| Paquete 2 Altura | 0,1 cm | |
| Paquete 2 Ancho | 5,5 cm | |
| Paquete 2 Longitud | 8,0 cm | |
| Paquete 2 Peso | 77,0 g | |
| Tipo de unidad de paquete 3 | S01 | |
| Número de unidades en el paquete 3 | 720 | |
| Paquete 3 Altura | 15,0 cm | |
| Paquete 3 Ancho | 15,0 cm | |
| Paquete 3 Longitud | 40,0 cm | |
| Paquete 3 Peso | 5,69 kg | |

Sostenibilidad de la oferta

| Reglamento REACh | Declaración De REACh | |
|--------------------------------------|------------------------------|--|
| Conforme con REACh sin SVHC | Sí | |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE | |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí | |
| Sin mercurio | Sí | |
| Normativa de RoHS China | ☑ Declaración RoHS China | |
| Información sobre exenciones de RoHS | ₫Sí | |
| | | |

| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
|-----------------------|---|
| Sin PVC | Sí |
| Información Logística | |
| País de Origen | ES |
| Garantía contractual | |
| Periodo de garantía | 18 months |