

SACC-CI-M12FS-5P SMD SH R32 - Soporte de contactos



1647196

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1647196>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Soporte de contactos, 5-polos, Hembra de conexión, M12, A-codificación, Reflujo SMD



Sus ventajas

- Diseño preparado para el futuro: sin plomo conforme a RoHS II sin excepción 6c
- Uso flexible: la placa de circuito impreso puede equiparse en ambos lados
- Montaje sencillo: reducción de las fuerzas de montaje y resorte gracias al nuevo diseño
- Plug and Produce: bloqueo Push-Pull para una inserción rápida y segura
- Flexibilidad en el diseño del equipo: numerosos esquemas de polos y codificaciones para señales, datos y potencia

Datos comerciales

Código de artículo	1647196
Unidad de embalaje	120 Unidades
Cantidad mínima de pedido	120 Unidades
Clave de venta	ABQBGH
Clave de producto	ABQBGH
GTIN	4067923177802
Peso por unidad (incluido el embalaje)	14,513 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	14,513 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	La información sobre el país de origen se facilita con el envío.

SACC-CI-M12FS-5P SMD SH R32 - Soporte de contactos



1647196

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1647196>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Inserto de contactos
Número de polos	5
Apantallado	sí
Codificación	A
Tipo de rosca	M12

Datos de conexión

Tipo de conexión	Reflujo SMD
------------------	-------------

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Hembra de conexión
Tipo de rosca cabecera	M12
Codificación	A

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)
----------------	--------------------------


SACC-CI-M12FS-5P SMD SH R32 - Soporte de contactos

1647196

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1647196>

Dibujos

Plano esquemático



Esquema de polos del conector hembra M12, 5 polos, codificado A, vista de la cara de hembras

SACC-CI-M12FS-5P SMD SH R32 - Soporte de contactos



1647196

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1647196>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 10.0	EC003557
-----------	----------

SACC-CI-M12FS-5P SMD SH R32 - Soporte de contactos



1647196

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1647196>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es