

WP-BASE HF 45 - Collier de serrage



3240973

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240973>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Collier de serrage, matériau: Acier galvanisé, coloris: noir/argenté

Données commerciales

Référence	3240973
Conditionnement	25 Unité(s)
Commande minimum	25 Unité(s)
Clé de vente	AF7DSA
Product key	AF7DSA
GTIN	4046356710916
Poids par pièce (emballage compris)	27,776 g
Poids par pièce (hors emballage)	26,776 g
Numéro du tarif douanier	39174000
Pays d'origine	DE

WP-BASE HF 45 - Collier de serrage



3240973

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240973>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Matériel montage
-----------------	------------------

Dimensions

Diamètre	45 mm
Diamètre de perçage	6,5 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	Acier galvanisé
Composants	exempt d'halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 120 °C
---------------------------------------	-------------------

Montage

Type de montage	Montage vissé
-----------------	---------------

WP-BASE HF 45 - Collier de serrage



3240973

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240973>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27430315
ECLASS-15.0	27430315

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

WP-BASE HF 45 - Collier de serrage



3240973

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240973>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr