

# SZK PH0 VDE - Tournevis

1205147

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205147>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Tournevis, cruciforme PH, isolé selon VDE, dimensions : PH 0 x 80 mm, manche à deux composants, antidérapant

## Avantages

- Tournevis pour vis cruciformes avec tête Pozidriv et empreinte Phillips
- Homologation VDE

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1205147       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | BH3145        |
| Product key                         | BH3145        |
| GTIN                                | 4017918019150 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 31,95 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 33,51 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 82054000      |
| Pays d'origine                      | CZ            |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Vous trouverez des informations sur la Proposition 65 de Californie dans la déclaration du fabricant à l'onglet "Téléchargements"

### Propriétés du produit

Type de produit

Outil de serrage

Type

Fente en croix


### Caractéristiques de raccordement

Sortie

Empreinte cruciforme/Phillips

### Dimensions

Dessin coté



Largeur

26 mm

Largeur de la lame

3 mm

Hauteur de lame

80 mm

Longueur

161 mm

Ouverture de clé

0 mm

Ouverture de clé Montage

0 mm

### Indications sur les matériaux

Matériau

acier pour outils allié

### Normes et spécifications

Essais

DIN/ISO 8764-1 PH CEI 60900:2004

# SZK PH0 VDE - Tournevis


1205147

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205147>



## Dessins

Dessin coté



1205147

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205147>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1205147>



**EAC**

Identifiant de l'homologation: RU x-DE.xx08.B.02974



**VDE Zeichengenehmigung**

Identifiant de l'homologation: 086858



**EAC**

Identifiant de l'homologation: 7500525.13.12.00701

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 21040406 |
| ECLASS-15.0 | 21040406 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000144 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,679 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)