
869/4 M Dopbit, Magnetisch, 3/8" x 65 mm



GTIN:	4013288016744	**Afmetingen:**	65x14x14 mm
Onderdeelnr.:	05060265001	**Gewicht:**	34 g
Artikelnummer:	869/4 M	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82042000

- Steeksleutelinzetstuk voor buitenzeskant-schroeven
- En inch
- Met krachtige permanente magneet
- Met 1/4" zeskant aandrijving

Steeksleutelinzetstuk (inch-maat) voor buitenzeskant-schroeven. Met krachtige permanente magneet. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05060265001

Wera - 869/4 M
05060265001 - 4013288016744

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Magnetisch



Uitvoering: met sterke magneet

Weblink
https://www.wera.de/nl/05060265001

Wera - 869/4 M
05060265001 - 4013288016744

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Andere varianten in deze productreeks:

	mm	inch	mm	mm
05060420001	5,5	-	50,0	11,0
05060210001	5,5	-	65,0	11,0
05060421001	6,0	-	50,0	11,0
05060215001	6,0	-	65,0	11,0
05060422001	7,0	-	50,0	11,0
05060220001	7,0	-	65,0	11,0
05060423001	8,0	-	50,0	12,5
05060225001	8,0	-	65,0	12,5
05060424001	9,0	-	50,0	14,0
05060230001	9,0	-	65,0	14,0
05060425001	10,0	-	50,0	14,0
05060235001	10,0	-	65,0	14,0
05060426001	11,0	-	50,0	16,0
05060237001	11,0	-	65,0	16,0
05060427001	12,0	-	50,0	18,0
05060238001	12,0	-	65,0	17,0
05060428001	13,0	-	50,0	18,0
05060240001	13,0	-	65,0	19,0
05060429001	-	1/4"	50,0	11,0
05060255001	-	1/4"	65,0	11,0
05060430001	-	5/16"	50,0	12,5
05060260001	-	5/16"	65,0	12,5
05060431001	-	3/8"	50,0	14,0
05060265001	**-**	**3/8"**	**65,0**	**14,0**
05060432001	-	7/16"	50,0	16,0

Weblink
https://www.wera.de/nl/05060265001

Wera - 869/4 M
05060265001 - 4013288016744

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de