

# PSR-MIS-RL-P - Distanzplatte

1533185

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1533185>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Distanzplatte für Sicherheitsschalter der Baureihe PSR-MIS-RL-... zur direkten Montage von Sensoren und Betätigern auf ferritischem Material



## Ihre Vorteile

- Flache Bauform
- Ermöglicht die Montage des Sicherheitsschalters auf ferritischem Material

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1533185
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DD
Produktschlüssel	DNA64Z
GTIN	4067923001756
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	29 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	16 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

# PSR-MIS-RL-P - Distanzplatte

1533185


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1533185>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montageplatte
Produktfamilie	PSR-MIS

### Maße


Maßzeichnung	
Breite	88 mm
Höhe	25 mm
Tiefe	8 mm

### Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
-------	--------------------

## Zeichnungen

Maßzeichnung



Abmessungen (in mm)

1533185

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1533185>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27274492
ECLASS-15.0	27274492

### ETIM

ETIM 10.0	EC003015
-----------	----------

1533185

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1533185>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)