

**LIS 6M8 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Isolierte Gabelkabelverbinder aus PVC oder PC/PA**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup> , gelb |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9200440000</a>                                                          |
| Art        | LIS 6M8 V                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248410286                                                                       |
| VPE        | 50 Stück                                                                            |

## LIS 6M8 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 8 mm    | Tiefe (inch)  | 0,315 inch |
| Breite       | 33,2 mm | Breite (inch) | 1,307 inch |
| Nettogewicht | 1,24 g  |               |            |

### Technische Daten

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| Artikelbeschreibung | isolierter Gabelkabelverbin-<br>der 6,0 mm <sup>2</sup> / M8 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|

### Verbinder

|                                  |                   |                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| Anschlussdichte (S1)             | 1 mm              | Außendurchmesser (d)             | 14 mm             |
| Dimension                        | M 8               | Dimension (Bolzen)               | M 8               |
| Innendurchmesser (d1)            | 8,4 mm            | Isolation                        | vorhanden         |
| Kennfarbe                        | gelb              | Kunststoffkragendurchmesser (D)  | 6,4 mm            |
| Kunststoffkragenlänge (b)        | 13,15 mm          | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 6 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 4 mm <sup>2</sup> | Material/Kunststoff              | PVC               |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ETIM 8.0    | EC001059    | ETIM 9.0    | EC001059    |
| ETIM 10.0   | EC001059    | ECLASS 9.0  | 27-40-02-92 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-02-12 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 |             |             |

### Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads


|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| Kataloge   | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Broschüren |                                          |

## LIS 6M8 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



## LIS 6M8 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Crimping tools



#### Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder

Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Art        | CTI 6                      | Ausführung                                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9006120000</a> | Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm², 6mm²,           |
| GTIN (EAN) | 4008190044527              | Ovalcrimp, Doppelcrimp                                             |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                    |
| Art        | CTI 6 G                    | Ausführung                                                         |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9202850000</a> | Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder, |
| GTIN (EAN) | 4032248517855              | 0.5mm², 6mm², Ovalcrimp, Parallelcrimp                             |
| VPE        | 1 Stück                    |                                                                    |