

**HDC HP550 STGH CR 1P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Das schützende Gehäuse ist aus einem seewasserbeständigen Aluminium im Druckgussverfahren hergestellt. Hohe Anforderungen an Wasser – und Staubschutz, so wie eine besonders hohe Schlagfestigkeit zeichnet diese Gehäuserihe aus.

Eine aufwendige, zweistufige Oberflächenbeschichtung schafft Sicherheit für Jahre.

Alle im Aussenbereich verwendeten Schrauben, Verriegelungsbügel und sonstigen Zubehörteile sind aus korrosionsresistentem Edelstahl gefertigt.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	
Best.-Nr.	<a href="#">256860000</a>
Art	HDC HP550 STGH CR 1P
GTIN (EAN)	405011877662 1
VPE	1 Stück

## HDC HP550 STGH CR 1P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 431 g

### Allgemeine Daten

Ausführung Gehäuse	Anbaugehäuse	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Farbe	schwarz	Halogenfrei	false
Oberfläche	Pulverbeschichtet	Schutzart	IP68 (in gestecktem Zustand)

### Allgemeine Angaben

Farbe schwarz Oberfläche Pulverbeschichtet

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme  
 REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

### Wichtiger Hinweis

Produktthinweis Entsprechend dem vorgesehenen Betrieb können intern erzeugte Spannungen die Arbeitsspannung überlagern und entsprechende Spitzen enthalten. Es ist zwingend darauf zu achten, daß diese Spitzenspannungen die Bemessungsspannung nicht überschreiten. Bei Anwendungen außerhalb dieser Spezifikation sprechen Sie uns gerne an.

### Zulassungen

Zulassungen



Zulassungen MAMID [https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900\\_319222/-T1z1mm-S800/](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/)

### Downloads


Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument [Manufacturer's declaration](#)  
 Engineering-Daten [CAD data – STEP](#)  
 Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)

## HDC HP550 STGH CR 1P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



## HDC HP550 STGH CR 1P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Crimpkontakte



Das Crimpen ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung zwischen Leiter und Kontakt. Eine ideale Crimp-Verbindung ist gasdicht und korrosionsfest.

### Allgemeine Bestelldaten

Art	HDC HP 550 F 240	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">112060000</a>	HDC - Einsatz, Buchse, Crimpanschluss, Baugröße: 550
GTIN (EAN)	4032248901609	
VPE	1 Stück	
Art	HDC HP 550 M 120	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">107978000</a>	HDC - Einsatz, Stift, Crimpanschluss, Baugröße: 550
GTIN (EAN)	4032248841899	
VPE	1 Stück	
Art	HDC HP 550 M 95	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">107979000</a>	HDC - Einsatz, Stift, Crimpanschluss, Baugröße: 550
GTIN (EAN)	4032248841653	
VPE	1 Stück	
Art	HDC HP 550 M 50	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">115780000</a>	HDC - Einsatz, Stift, Crimpanschluss, Baugröße: 550
GTIN (EAN)	4032248945337	
VPE	1 Stück	
Art	HDC HP 550 M 150	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">111911000</a>	HDC - Einsatz, Stift, Crimpanschluss, Baugröße: 550
GTIN (EAN)	4032248900367	
VPE	1 Stück	
Art	HDC HP 550 M 70	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">126881000</a>	HDC - Einsatz, Stift, Crimpanschluss, Baugröße: 550
GTIN (EAN)	4050118057720	
VPE	1 Stück	
Art	HDC HP 550 M 25	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">122058000</a>	HDC - Einsatz, Stift, Crimpanschluss, Baugröße: 550
GTIN (EAN)	4050118003857	
VPE	1 Stück	
Art	HDC HP 550 M 185	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">112058000</a>	HDC - Einsatz, Stift, Crimpanschluss, Baugröße: 550
GTIN (EAN)	4032248901821	
VPE	1 Stück	