

HC-B10-24-DL-PLBK - Etrier de boîtier



1407696

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407696>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Verrouillage transversal de recharge pour boîtier HEAVYCONNEC EVO, HC-B10 / HC-B16/ HC-B24, PA

Données commerciales

Référence	1407696
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	AF7AUX
Product key	AF7AUX
GTIN	4046356777797
Poids par pièce (emballage compris)	12,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	11,99 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	PL

HC-B10-24-DL-PLBK - Etrier de boîtier



1407696

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407696>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Étrier de boîtier
Type	B10 ... B24

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
---------------------------------------	-------------------

HC-B10-24-DL-PLBK - Etrier de boîtier


1407696

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407696>



Dessins

Dessin coté



Schéma

HC-B10-24-DL-PLBK - Etrier de boîtier



1407696

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407696>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407696>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-B10-24-DL-PLBK - Etrier de boîtier



1407696

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1407696>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440192

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,071 kg CO2e
---------	---------------