

HC-M-KV-M20(11-16) - Kabelverschraubung



1645998

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1645998>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Metall-Verschraubung bis 5 bar, Gewindelänge: 6 mm, Kabeldurchmesser : 11 - 16 mm, SW 27, Verschraubung: M20

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1645998
Verpackungseinheit	25 Stück
Mindestbestellmenge	25 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7DAX
GTIN	4017918941260
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	45,72 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	45,51 g
Zolltarifnummer	74198090
Ursprungsland	DE

HC-M-KV-M20(11-16) - Kabelverschraubung



1645998


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1645998>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelverschraubung
Anwendung	Standard
Anzahl der Leitungen	1
Hersteller	Jacob
Herstellerbezeichnung	50.620/25 M
Geschirmt	nein

Maße

Maßzeichnung	
Länge	35,5 mm
Länge Anschlussgewinde	6 mm
Bohrlochdurchmesser	20,1 mm ... 20,2 mm
Schlüsselweite Überwurfmutter	27 mm
Schlüsselweite Stutzen	27 mm
Sechskant Eckmaß	30 mm
Gewindeart Anschlussseite	M20 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	7,5 Nm (Überwurfmutter)
	7,5 Nm (Stutzen)

Materialangaben

Material Klemmkäfig	PA
Material Dichtung O-Ring	NBR
Material Dichtung Kabeldichtung	CR/NBR
Material Verschraubung	Messing, vernickelt

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	11 mm ... 16 mm
Halogenfreiheit	nein

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68 (bis 5 bar)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 100 °C

HC-M-KV-M20(11-16) - Kabelverschraubung


1645998

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1645998>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

HC-M-KV-M20(11-16) - Kabelverschraubung



1645998

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1645998>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

HC-M-KV-M20(11-16) - Kabelverschraubung



1645998

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1645998>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	b4f45b5a-e88d-4bc0-87dc-337c28da4a9f

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de