

# FBP 9+1 - Fiche borgne

1029718

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1029718>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Fiche borgne, nombre de pôles: 10, coloris: orange



L'image représente la version

## Avantages

- Le fiche borgne pour FAME... sert de cache de protection pour le bloc de test si le connecteur de service est retiré

## Données commerciales


|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1029718       |
| Conditionnement                     | 5 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 5 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | BE6111        |
| Product key                         | BE6111        |
| GTIN                                | 4055626532141 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 106,7 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 106,7 g       |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099      |
| Pays d'origine                      | PL            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Type de produit   | Fiche borgne |
| Gamme de produits | FAME 1       |
| Nombre de pôles   | 10           |
| Pas               | 8,2 mm       |

### Dimensions

|             |                                                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Largeur     | 115 mm                                                                              |
| Hauteur     | 72,9 mm                                                                             |
| Pas         | 8,2 mm                                                                              |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Couleur                             | orange (RAL 2003) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0                |
| Matériau isolant                    | PA                |


### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                                   |                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)             | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport)         | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)         |
| Température ambiante (montage)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                           |
| Température ambiante (confirmation)               | -5 °C ... 70 °C                                                                           |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 %                                                                             |

## Dessins

Dessin coté



# FBP 9+1 - Fiche borgne

1029718

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1029718>



## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002555 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 20122000 |
|-------------|----------|

# FBP 9+1 - Fiche borgne

1029718

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1029718>



## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)