

Hoja de datos del producto

Características

XVMZ03T

tubo con soporte de aluminio y abrazadera metálica l=250 mm - XVM



Principal

Gama de producto	Harmony XVM
Accesorio/designación de parte separada	Tubo de soporte de aluminio 20 mm Ø con abrazadera metálica
Tipo de producto o componente	Support tube
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorios de montaje y fijación
Accesorio/destino de parte separada	Balizas y columnas de señalización 45 mm Ø

Complementario

Accesorio/tipo de componente	Tubo de soporte con abrazadera
Compatibilidad del producto	XVM.
Color	Aluminio
Altur bajo unid base	263 mm
Longitud	250 mm
Peso del producto	0,242 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	29,1 cm
Paquete 1 Ancho	3,5 cm
Paquete 1 Longitud	6,1 cm
Paquete 1 Peso	243,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	15
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	4,135 kg
Tipo de unidad de paquete 3	PAL
Número de unidades en el paquete 3	240
Paquete 3 Altura	60,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	240,0 cm
Paquete 3 Peso	147,12 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----


Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto XVMZ03T

Esquemas de dimensiones

Dimensiones y montaje



Longitud del tubo de soporte		b1 (tubo + placa)		b2 (altura debajo de la unidad base)	
mm	in	mm	in	mm	in
250	9.84	283	11.14	256	10.08

Hoja de datos del producto XVMZ03T

Montaje y aislamiento

Orificio del panel

