

# MPB 18/2-4 - Pont de câblage


2859330

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2859330>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Pont de câblage pour modules avec pas de raccordement 17,5 mm, diphasé, 4 pôles



## Avantages

- En combinaison avec d'autres appareils dans le coffret d'installation, par ex. des disjoncteurs différentiels et des coupe-circuits automatiques
- Câblage orienté sur la pratique de toutes les applications courantes
- Pour des combinaisons de protections primaire et moyenne
- Les couvercles d'extrémité servent de terminaison isolante des ponts coupés individuellement

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 2859330       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | CL132Z        |
| Product key                         | CL132Z        |
| GTIN                                | 4046356045445 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 32,9 g        |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 32,9 g        |
| Numéro du tarif douanier            | 85369095      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# MPB 18/2-4 - Pont de câblage

2859330

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2859330>



## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Type de produit | Pont              |
| Type            | Peigne de pontage |
| Nombre de pôles | 4                 |

### Propriétés électriques

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Nombre de phases         | 2    |
| Intensité nominale $I_N$ | 80 A |

### Indications sur les matériaux

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Couleur             | gris clair (RAL 7035) |
|                     | couleur cuivre        |
| Matériau du boîtier | Plastique             |

# MPB 18/2-4 - Pont de câblage

2859330

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2859330>



## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-15.0 | 27371306 |
| ECLASS-13.0 | 27371306 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000215 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
|-------------|----------|

# MPB 18/2-4 - Pont de câblage

2859330

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2859330>



## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)